Région Lorraine

Etude pour l'élaboration de l'inventaire des zones humides sur le périmètre du SAGE du Bassin Ferrifère



FICHES ZONES HUMIDES

PHASE 1 Secteur « Orne amont »

Mai 2012

ZH1_001


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 23

PE1_577 ; PE1_578







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0001 Date de prospection : 12/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.667985563 Y : 48.9676783917

Bassin versant de surface : B224 La Creüe

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide paturée en queue d'étang et bordure de cours d'eau. Zone humide dominée par les rubaniers.

Altitude : 299 m Superficie : 11056 m² Longueur : 167 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Régions d'étangs

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.143 Communautés à Rubanier rameux
53.1 ROSELIERES
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
37.25 Prairies humides de transition à hautes herbes
37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau la Creuë

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : création ou modification des berges et des digues, îles et îlots artificiels, remblais et déblais
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et tamponnement de l'impact du plan d'eau (filtration et refroidissement, frayères?)

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Augmentation de la surface cultivée.

Orientation d'action


Eviter le remblai. Limiter les cultures.

ZH1_002

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0002 Date de prospection : 12/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.666167294 Y : 48.9699815099

Bassin versant de surface : B224 La Creüe

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide en bordure de cours d'eau, fortement engorgée.

Altitude : 304 m Superficie : 3459 m² Longueur : 74 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.11 Phragmitaies
53.1 ROSELIERES
37.25 Prairies humides de transition à hautes herbes
37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau la Creuë

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et tamponnement de l'impact du plan d'eau (filtration et refroidissement, frayères?)

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"


Menaces potentielles ou avérées : Augmentation de la surface cultivée.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_003

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0003

Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Maucourt-sur-Orne

Coordonnées GPS X : 5.52411975 Y : 49.2540400136

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée en bordure de cours d'eau.

Altitude : 225 m Superficie : 76567 m² Longueur : 1189 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau du Russe

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Expansion des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_004


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 10

PE1_669



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0004 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Mogeville, Dieppe-sous-Douaumont, Morgemoulin

Coordonnées GPS X : 5.546188741 Y : 49.2337733108

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides en bordure de cours d'eau.

Altitude : 215 m Superficie : 592437 m² Longueur : 1304 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Vaux

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pêche Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Expansion des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_005


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 23

PE1_509







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0005 Date de prospection : 13/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.676614889 Y : 48.9547692058

Bassin versant de surface : A732 La Madine de sa source au Burnenaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Ancien étang colonisé par la végétation hélophyte.

Altitude : 271 m Superficie : 1671 m² Longueur : 47 m

Typologie(s) SDAGE : Régions d'étangs

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope :

53.14	Roselières basses
53.1	ROSELIERES
22.43	Végétations enracinées flottantes
53.14	Roselières basses
53.14	Roselières basses

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Toujours submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : plan d'eau
source

Sortie(s) d'eau : plan d'eau

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s):
- Fonctions d'épuration
- Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
- Sédimentation des matières en suspension
- Soutien naturel d'étiage
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) :
- Habitat pour les populations animales et végétales
- Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
- Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et épuration des eaux de l'étang.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Gestion inadaptée des plans d'eau.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_006

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0006 Date de prospection : 13/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.675362962 Y : 48.9535473199

Bassin versant de surface : A732 La Madine de sa source au Burnenaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite zone humide en fond de vallée, caractérisée par la présence de Cirse des Maraîchers.

Altitude : 283 m Superficie : 682 m² Longueur : 40 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline)

Typologie SAGE : Marais d'altitude

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.211 Prairies humides à Cirse des maraîchers

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : ruissellement diffus
nappe

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Régulation hydraulique du cours d'eau.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif. Pas de mise en culture.

ZH1_007

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0007 Date de prospection : 13/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.673942552 Y : 48.9658323194

Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burnenaux au Rupt de Mad

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite zone humide à Carex en bordure de fossé.

Altitude : 289 m Superficie : 541 m² Longueur : 40 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau la Creuë

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_008

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0008 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Morgemoulin, Gincrey

Coordonnées GPS X : 5.575583629 Y : 49.2370690242

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides en bordure de cours d'eau

Altitude : 209 m Superficie : 319692 m² Longueur : 961 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Vaux

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Expansion des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Urbanisation.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_009


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 23

PE1_002







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0009 Date de prospection : 13/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.707645561 Y : 48.9552641432

Bassin versant de surface : A732 La Madine de sa source au Burnenaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Grande zone humide en bordure d'étang d'intérêt particulier, présentant une mosaïque d'habitats importante.

Altitude : 233 m Superficie : 25146 m² Longueur : 340 m

Typologie(s) SDAGE : Régions d'étangs
Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies
53.13 Typhaies
22.41 Végétations flottant librement
53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent
plan d'eau

Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent
plan d'eau

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Burnenaux

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s) : Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pêche
sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)
intérêt paysager
valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers
Pratiques liées aux loisirs

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Mosaïque d'habitat sec eutrophe à aquatique, herbacées rares (Héléocharis), hélophytes denses hautes (roselière).

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Préserver la zone.

ZH1_011

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0010 Date de prospection : 13/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.714790355 Y : 48.9578779253

Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burnenaux au Rupt de Mad

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite zone humide dans prairie paturée.

Altitude : 234 m Superficie : 848 m² Longueur : 93 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.5 JONCHAIES HAUTES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_010

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0011 Date de prospection : 19/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.713286484 Y : 48.9605644526

Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burnenaux au Rupt de Mad

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide forestière assec en été mais faisant fonction de rétention des eaux hivernales.

Altitude : 234 m Superficie : 12461 m² Longueur : 238 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Forêt alluviale

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.3 FORET DE FRENES ET D'AULNES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
44.33 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux lentes

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Naugipont

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme
sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention des eaux en période de crue.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Gestion du bois mort (attention:gestion sélective nécessaire, le bois mort est source d'habitats pour la micro-faune et les micro-organismes).

ZH1_012

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0012 Date de prospection : 19/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.689071017 Y : 48.9613938706

Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burnenaux au Rupt de Mad

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide à habitats variés (Aulnes, Frenes, Carex, Scirpes) en voie de fermeture et menacée par le dépôt de gravats. Présence de Anax imperator, Coliadinae et autres espèces d'odonates et lépidoptères diurnes.

Altitude : 248 m Superficie : 646 m² Longueur : 44 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques
53.5 JONCHAIES HAUTES
44.33 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux lentes

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : dépôt de matériaux, décharge
fermeture du milieu
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Diversité des habitats

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Dépôt de gravats et fermeture du milieu

Orientation d'action


Interdire les dépôts de gravats.

ZH1_013

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0013 Date de prospection : 19/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.717777064 Y : 48.9775535963

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide à Phragmites à proximité d'un fossé.

Altitude : 248 m Superficie : 1360 m² Longueur : 43 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent de l'Yron

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)
production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : dépôt de matériaux, décharge

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention des eaux. Frayère?

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Dépôt de gravats

Orientation d'action


Pas de dépôts de gravats.Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_014

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0014 Date de prospection : 19/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.720427114 Y : 48.9682982698

Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burnenaux au Rupt de Mad

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide à habitat variés à proximité d'un étang (roselière, scirpe, saule, carex).Intérêt écologique important.

Altitude : 233 m Superficie : 4280 m² Longueur : 70 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope :
- 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques
- 53.12 Scirpaies lacustres
- 44.1 FORMATIONS RIVERAINES DE SAULES
- 53.11 Phragmitaies
- 53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : plan d'eau, source

Sortie(s) d'eau : plan d'eau

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s):
- Fonctions d'épuration
- Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
- Sédimentation des matières en suspension
- Soutien naturel d'étiage
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) :
- Habitat pour les populations animales et végétales
- Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
- Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication, pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et tamponnement de l'impact du plan d'eau (filtration et refroidissement)

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "dégradé, perturbant les équilibres naturels"

Zone humide probablement plus importante avant la construction de la ligne grande vitesse.


Menaces potentielles ou avérées : Activités de loisirs

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_015

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0015 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Fromezey, Etain

Coordonnées GPS X : 5.610301683 Y : 49.2125984294

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie de fauche humide en bordure de cours d'eau.

Altitude : 204 m Superficie : 129780 m² Longueur : 948 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé
53.13 Typhaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Tavannes

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Fauche tardive.

ZH1_016

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0016 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Abaucourt-Hautecourt, Dieppe-sous-Douaumont, Fromezey

Coordonnées GPS X : 5.569698535 Y : 49.2127637408

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides traversées par un cours d'eau.

Altitude : 212 m Superficie : 534731 m² Longueur : 2197 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Tavannes

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Expansion des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_017

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0017 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Herméville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.574050074 Y : 49.1716341783

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide en bordure du ruisseau de Viaunoue.

Altitude : 212 m Superficie : 47670 m² Longueur : 359 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Viaunoue

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Expansion des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_018

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0018 Date de prospection : 19/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.73517318 Y : 48.9630009163

Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burnenaux au Rupt de Mad

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide à Joncs entourée de parcelles forestières, en voie de fermeture par la frênaie.

Altitude : 230 m Superficie : 15805 m² Longueur : 245 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : entretien liés à la sylviculture, nettoyage, épandage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention et filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_019

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0019 Date de prospection : 19/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.746293961 Y : 48.9681939998

Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burnenaux au Rupt de Mad

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Ensemble de 5 mares forestières et une cariçaie.

Altitude : 230 m Superficie : 7443 m² Longueur : 172 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Toujours submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : entretien liés à la sylviculture, nettoyage, épandage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention de l'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_020

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0020 Date de prospection : 19/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.748148456 Y : 48.962792288

Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burnenaux au Rupt de Mad

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Cariçaie forestière.

Altitude : 226 m Superficie : 980 m² Longueur : 45 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : entretien liés à la sylviculture, nettoyage, épandage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_021

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0021 Date de prospection : 21/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.747774489 Y : 48.9718956775

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite zone humide à Joncs sous chênaie-charmaie.

Altitude : 235 m Superficie : 757 m² Longueur : 27 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.5 JONCHAIES HAUTES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : entretien liés à la sylviculture, nettoyage, épandage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_022

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0022 Date de prospection : 21/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.727968773 Y : 48.9591723174

Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burnenaux au Rupt de Mad

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide à Filipendula ulmaria dans éclaircie forestière.

Altitude : 229 m Superficie : 6472 m² Longueur : 160 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Naugipont

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention et filtration des eaux de crue

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_023

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0023 Date de prospection : 21/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.740836973 Y : 48.9755681756

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide dans prairie pâturée. Fort piétinement de la zone humide.

Altitude : 233 m Superficie : 99 m² Longueur : 11 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.12 Scirpaies lacustres
53.5 JONCHAIES HAUTES
53.13 Typhaies
37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : L'Yron

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention de l'eau et filtration contre les polluants.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "dégradé, perturbant les équilibres naturels"
Pâturage

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage (menace avérée).

Orientation d'action


Protéger une partie de la zone du pâturage (partie la plus humide).

ZH1_024

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0024 Date de prospection : 21/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.750443362 Y : 48.9730317299

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite zone humide à côté de la LGV.

Altitude : 235 m Superficie : 110 m² Longueur : 18 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies
53.13 Typhaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruisssellement issues de la LGV.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "très dégradé, les équilibres étant rompus"

Zone humide probablement plus importante avant la construction de la ligne grande vitesse.

Menaces potentielles ou avérées : LGV

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_025

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0025 Date de prospection : 21/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.766876618 Y : 48.9743025886

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Phragmitaie perchée en haut d'une butte, et longeant la forêt.

Altitude : 236 m Superficie : 749 m² Longueur : 23 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00360000 - Etangs de Woëvre
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Diversité des habitats dans secteur forestier.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_026


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planches 23 et 32

PE1_008 ; PE1_009 ;
PE1_766 à PE1_777



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0026 Date de prospection : 21/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.76234658 Y : 48.9753378053

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois

A733 La Madine du Burnenaux au Rupt de Mad

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide de fort intérêt écologique autour de l'étang de Vigneulles.

Altitude : 232 m Superficie : 2024712 m² Longueur : 1852 m

Typologie(s) SDAGE : Régions d'étangs
Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies
44 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent
plan d'eau

Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent
plan d'eau

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : L'Yron

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s):
Fonctions d'épuration
Ralentissement du ruissellement
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ENS - 55E11 - Etang de Vigneulles
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture
pêche

Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)
production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers
Pratiques liées aux loisirs

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Site inscrit selon la loi de 1930
Terrain acquis par une fondation, une association, un Conservatoire r

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de l'étang. Expansion des crues. Intérêt écologique majeur.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_027

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0027 Date de prospection : 21/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.761145435 Y : 48.9837252325

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Cariçaie sous couvert boisé.

Altitude : 232 m Superficie : 524 m² Longueur : 27 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 54.2 BAS-MARAIS ALCALINS (tourbières basses alcalines)

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00360000 - Etangs de Woëvre
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 7230 Tourbières basses alcalines

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 1

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : entretien liés à la sylviculture, nettoyage, épandage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Affleurement de la nappe?

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_028

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0028 Date de prospection : 22/07/2010

Localisation administrative : Saint-Maurice-sous-les-Côtes, Vigneulles

Coordonnées GPS X : 5.655287242 Y : 48.996933571

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 206b Calcaires oxfordien des Côtes de Meuse Nord

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mégaphorbiaie humide longeant le bois.

Altitude : 383 m Superficie : 3602 m² Longueur : 184 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline)

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Calcaires oxfordiens des côtes de Meuse Nord

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention de l'eau.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Fauche des bords de route

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_029

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0029 Date de prospection : 22/07/2010

Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne

Coordonnées GPS X : 5.583857553 Y : 49.0451133595

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 206b Calcaires oxfordien des Côtes de Meuse Nord

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite cariçaie surplombant la Ravin des Feuilles et prairie humide eutrophe à Menthe aquatique et Eupatoire chanvrine.

Altitude : 360 m Superficie : 841 m² Longueur : 53 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Calcaires oxfordiens des côtes de Meuse Nord

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention de l'eau.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_030

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0030 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Les Eparges

Coordonnées GPS X : 5.596507872 Y : 49.0646393622

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies de fauche en bordure du Longeau et proche des habitations.

Altitude : 266 m Superficie : 49948 m² Longueur : 187 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Le Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Ralentissement du ruissellement
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation. Mise en culture.

Orientation d'action


Fauche tardive.

ZH1_031

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0031 Date de prospection : 22/07/2010

Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne

Coordonnées GPS X : 5.586852875 Y : 49.0446968445

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 206b Calcaires oxfordien des Côtes de Meuse Nord

509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide en lisière de forêt, dominée par Filipendula ulmaria.

Altitude : 323 m Superficie : 4645 m² Longueur : 478 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline)

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Calcaires oxfordiens des côtes de Meuse Nord . Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration ret rétention des eaux de ruissellement provenant du coteau et de la route.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_032


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 13

PE1_011 ; PE1_371



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0032 Date de prospection : 22/07/2010

Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne

Coordonnées GPS X : 5.596625797 Y : 49.0431907619

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite zone humide à Reine des Prés et Cirse des Maraîchers en bordure d'étang.

Altitude : 293 m Superficie : 550 m² Longueur : 25 m

Typologie(s) SDAGE : Régions d'étangs
Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent
plan d'eau

Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent
plan d'eau

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Le Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Ralentissement du ruissellement
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pêche Valeur(s) socio-économique(s) : intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

Facteur(s) d'influence : Pratiques liées au loisirs

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de l'étang.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_033


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 19

PE1_389



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0033 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Amel-sur-l'Etang, FoamEix-Ornel

Coordonnées GPS X : 5.633629664 Y : 49.2371671227

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées entre secteur forestier et secteur cultivé.

Altitude : 207 m Superficie : 317874 m² Longueur : 1624 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau du Gros Pré

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Ralentissement du ruissellement
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux provenant de la culture.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_034


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 22

PE1_447







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0034 Date de prospection : 22/07/2010

Localisation administrative : Dommartin-la-Montagne

Coordonnées GPS X : 5.61518826 Y : 49.0318187301

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide d'intérêt écologique important en bordure du Longeau.

Altitude : 293 m Superficie : 149196 m² Longueur : 1048 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.11 Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Le Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Ralentissement du ruissellement
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : FIltration et rétention des eaux de crues et d'écoulement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_035


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 22

PE1_448 ; PE1_449



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0035 Date de prospection : 22/07/2010

Localisation administrative : Dommartin-la-Montagne, Hannonville-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.628548566 Y : 49.0238836881

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

206b Calcaires oxfordien des Côtes de Meuse Nord

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide d'intérêt écologique important, en fond de vallée, en bordure du Longeau avec présence de deux plans d'eau.

Altitude : 309 m Superficie : 66024 m² Longueur : 647 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.11 Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Le Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Ralentissement du ruissellement
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement et du cours d'eau.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_036

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0036 Date de prospection : 22/07/2010

Localisation administrative : Herbeuville

Coordonnées GPS X : 5.63282486 Y : 49.0374253605

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 206b Calcaires oxfordien des Côtes de Meuse Nord

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide dans éclaircie forestière.

Altitude : 390 m Superficie : 175 m² Longueur : 18 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.16 Végétation à Phalaris arundinacea

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Calcaires oxfordiens des côtes de Meuse Nord

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_037

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0037 Date de prospection : 23/07/2010

Localisation administrative : Thillot

Coordonnées GPS X : 5.657895198 Y : 49.0167534886

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 206b Calcaires oxfordien des Côtes de Meuse Nord

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite zone humide à Carex dans éclaircie forestière.

Altitude : 395 m Superficie : 374 m² Longueur : 22 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Calcaires oxfordiens des côtes de Meuse Nord

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante
sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : coupes, abattages, arrachages et déboisements
entretien liés à la sylviculture, nettoyage, épandage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_038

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0038 Date de prospection : 23/07/2010

Localisation administrative : Hannonville-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.651248212 Y : 49.0254666627

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 206b Calcaires oxfordien des Côtes de Meuse Nord

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite zone humide à Eupatoire chanvrine dans trouée forestière.

Altitude : 401 m Superficie : 31 m² Longueur : 5 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Calcaires oxfordiens des côtes de Meuse Nord

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_039

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0039 Date de prospection : 23/07/2010

Localisation administrative : Hannonville-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.659086749 Y : 49.0346359789

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide à Epilobes et Prêles dans secteur arboricole.

Altitude : 247 m Superficie : 266 m² Longueur : 26 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : agriculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement. Diversité des habitats dans un secteur arboricole dense.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Arboriculture, fauche

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_040

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0040 Date de prospection : 23/07/2010

Localisation administrative : Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.678648889 Y : 49.0216900702

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Menthe aquatique, en voie de fermeture par la strate arbustive.

Altitude : 259 m Superficie : 9650 m² Longueur : 105 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : fermeture du milieu

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Intérêt écologique majeur = diversité des habitats (strate herbacée et arbustive permettant le développement de l'entomofaune,l'avifaune, la micro faune et la macro faune).

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Fermeture du milieu par la strate arbustive.

Orientation d'action


Prévoir la gestion du site par des organismes compétents (gestion de la strate arbustive).

ZH1_041

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0041 Date de prospection : 23/07/2010

Localisation administrative : Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.676859463 Y : 49.0192931445

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Phragmitaie dans secteur périurbain.

Altitude : 259 m Superficie : 215 m² Longueur : 15 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
nappe
précipitations

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Ralentissement du ruissellement
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Intérêt écologique : habitat pour faune et flore. Filtration des eaux de crues et de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_042

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0042 Date de prospection : 23/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.693693687 Y : 49.0098669098

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Epilobe et Prêle.

Altitude : 257 m Superficie : 2506 m² Longueur : 59 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_043

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0043 Date de prospection : 23/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.701944545 Y : 49.0108693632

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie de fauche humide.

Altitude : 245 m Superficie : 5879 m² Longueur : 98 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau des Paquis

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Ralentissement du ruissellement
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_044


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 22

PE1_021



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0044 Date de prospection : 26/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.710747554 Y : 49.0049707671

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite prairie humide à Jonc diffus en bordure de cours d'eau.

Altitude : 239 m Superficie : 34524 m² Longueur : 336 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.211 Prairies humides à Cirse des maraîchers

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Cours d'eau temporaire isolé

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Ralentissement du ruissellement
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention et filtration des eaux de crue.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Fauche

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_045


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 22

PE1_752







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0045 Date de prospection : 26/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.707757089 Y : 49.0044653325

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide dominée par Epilobium hirsutum, située en bordure de plan d'eau.

Altitude : 244 m Superficie : 509 m² Longueur : 25 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : plan d'eau
cours d'eau permanent

Sortie(s) d'eau : plan d'eau
cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau des Parrois

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Ralentissement du ruissellement
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pratiques liées au loisirs

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention et filtration des eaux de l'étang.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_046

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0046 Date de prospection : 26/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.721697014 Y : 48.996694635

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite saussaie dans prairie pâturée.

Altitude : 232 m Superficie : 385 m² Longueur : 24 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent de l'Yron

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Ralentissement du ruissellement
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la macro faune (présence chevreuil).

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pastoralisme, agriculture.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_047

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0047 Date de prospection : 26/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.773018937 Y : 48.9962976808

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide dans trouée forestière avec recolonisation arborée par la hêtraie.

Altitude : 228 m Superficie : 450 m² Longueur : 23 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) :
ZPS - FR4110060 - Etang de Lachaussée et zones voisines
RAMSAR - FR7200007 - Etang de la Petite Woëvre
ZNIEFF 2 - 00360000 - Etangs de Woëvre
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers
infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Site inscrit selon la loi de 1930
Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)
Zone de la Convention de RAMSAR (zones humides)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Document d'objectifs Natura 2000
Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention et filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_048

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0048 Date de prospection : 26/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.754775282 Y : 49.003575415

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Jonchaie dans trouée forestière, en voie de fermeture par les strates arborée et arbustive.

Altitude : 225 m Superficie : 2838 m² Longueur : 54 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.5 JONCHAIES HAUTES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00360000 - Etangs de Woëvre
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers
infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune. Filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_049

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0049 Date de prospection : 26/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.765590539 Y : 48.9932968907

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide dans trouée forestière.

Altitude : 226 m Superficie : 8637 m² Longueur : 122 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) :
ZPS - FR4110060 - Etang de Lachaussée et zones voisines
RAMSAR - FR7200007 - Etang de la Petite Woëvre
ZNIEFF 2 - 00360000 - Etangs de Woëvre
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) :
6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : plantation, semis et travaux connexes

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Site inscrit selon la loi de 1930
Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)
Zone de la Convention de RAMSAR (zones humides)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Document d'objectifs Natura 2000
Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention et filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_050


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planches 31 et 32

PE1_660 ; PE1_663 ; PE1_786



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0050 Date de prospection : 26/07/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Lachaussée

Coordonnées GPS X : 5.802694821 Y : 48.9929106054

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées en bordure de l'Yron.

Altitude : 218 m Superficie : 818488 m² Longueur : 2257 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies
37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : L'Yron

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : RAMSAR - FR7200007 - Etang de la Petite Woëvre
ZNIEFF 2 - 00360000 - Etangs de Woëvre
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Site inscrit selon la loi de 1930
Zone de la Convention de RAMSAR (zones humides)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de crues et de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_051


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 22

PE1_621







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0051 Date de prospection : 26/07/2010

Localisation administrative : Lachaussée

Coordonnées GPS X : 5.766706101 Y : 49.0295703406

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide en bordure de cours d'eau caractérisée par une diversité des habitats (cariçaie, thyphaie, saussaie).

Altitude : 212 m Superficie : 1673 m² Longueur : 45 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
53.13 Typhaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau des Parois

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZPS - FR4110060 - Etang de Lachaussée et zones voisines
ZNIEFF 1 - 00110026 - Etang des Grandes Parois
RAMSAR - FR7200007 - Etang de la Petite Woëvre
ZNIEFF 2 - 00360000 - Etangs de Woëvre
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Site inscrit selon la loi de 1930
Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)
Zone de la Convention de RAMSAR (zones humides)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Document d'objectifs Natura 2000
Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Diversité des habitats.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture ? Agriculture?

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_052

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0052 Date de prospection : 27/07/2010

Localisation administrative : Watronville, Ronvaux

Coordonnées GPS X : 5.540655331 Y : 49.1308449584

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 206b Calcaires oxfordien des Côtes de Meuse Nord

509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Forêt et lisière humide à Menthe aquatique.

Altitude : 339 m Superficie : 126825 m² Longueur : 485 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline)

Typologie SAGE : Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques
44 Forêts riveraines, forêts et fourrés très humides

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Calcaires oxfordiens des côtes de Meuse Nord

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention et filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_053

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0053 Date de prospection : 27/07/2010

Localisation administrative : Watronville

Coordonnées GPS X : 5.542822547 Y : 49.1368485591

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Epilobe dans zone arboricole.

Altitude : 254 m Superficie : 164 m² Longueur : 18 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement. Habitat pour la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Arboriculture

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_054


Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Planche 12

PE1_027







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0054 Date de prospection : 27/07/2010

Localisation administrative : Watronville

Coordonnées GPS X : 5.5510162 Y : 49.1315611515

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide d'intérêt écologique important en contrebas d'un étang, présentant différents types d'habitats.

Altitude : 248 m Superficie : 677 m² Longueur : 47 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope :
- 53.16 Végétation à Phalaris arundinacea
- 53.13 Typhaies
- 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
- 53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
- 53.5 JONCHAIES HAUTES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : source, cours d'eau permanent

Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Sources du ruisseau de Claroux

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s):
- Fonctions d'épuration
- Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
- Sédimentation des matières en suspension
- Soutien naturel d'étiage
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) :
- Habitat pour les populations animales et végétales
- Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
- Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention et filtration des eaux de l'étang, habitat.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Peupleraie

Orientation d'action


Ne pas exploiter la peupleraie.

ZH1_055

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0055 Date de prospection : 27/07/2010

Localisation administrative : Watronville

Coordonnées GPS X : 5.55388001 Y : 49.1335910554

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide en bordure de cours d'eau.

Altitude : 244 m Superficie : 68232 m² Longueur : 625 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : source
cours d'eau permanent

Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Sources du ruisseau de Claroux

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
habitats humains, zone urbanisée

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et expansion des eaux de crues0

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture, urbanisation.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_056

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0056 Date de prospection : 27/07/2010

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.542079139 Y : 49.0794270894

Bassin versant de surface : B231 Le ruisseau de Rupt

Bassin versant souterrain : 206b Calcaires oxfordien des Côtes de Meuse Nord

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite zone humide à Eupatoire chanvrine dans secteur forestier.

Altitude : 367 m Superficie : 559 m² Longueur : 36 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Calcaires oxfordiens des côtes de Meuse Nord

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_057

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0057 Date de prospection : 27/07/2010

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.537496489 Y : 49.0781312242

Bassin versant de surface : B231 Le ruisseau de Rupt

Bassin versant souterrain : 206b Calcaires oxfordien des Côtes de Meuse Nord

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite zone humide à Eupatoire chanvrine dans secteur forestier.

Altitude : 359 m Superficie : 532 m² Longueur : 29 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Calcaires oxfordiens des côtes de Meuse Nord

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_058

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0058 Date de prospection : 27/07/2010

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.53430268 Y : 49.0774395341

Bassin versant de surface : B231 Le ruisseau de Rupt

Bassin versant souterrain : 206b Calcaires oxfordien des Côtes de Meuse Nord

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide à Eupatoire chanvrine et Frêne dans trouée forestière.

Altitude : 354 m Superficie : 545 m² Longueur : 29 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
44.33 Bois de Frênes et d'Aulnes des rivières à eaux lentes

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Calcaires oxfordiens des côtes de Meuse Nord

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Diversité des habitats.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle). Fermeture totale du milieu par les strates arborées et arbustives.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_059

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0059 Date de prospection : 28/07/2010

Localisation administrative : Avillers-Sainte-Croix

Coordonnées GPS X : 5.700890554 Y : 49.0425718764

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Phragmitaie en bordure de cours d'eau. Attention au développement de la Renouée du Japon à proximité de la zone.

Altitude : 217 m Superficie : 1908 m² Longueur : 67 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Remonville

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de crues et des écoulements agricoles. Frayère?

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Agriculture

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_060

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0060 Date de prospection : 28/07/2010

Localisation administrative : Avillers-Sainte-Croix

Coordonnées GPS X : 5.714253596 Y : 49.0399228918

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Saussaie marécageuse longeant une parcelle agricole et une prairie de fauche.

Altitude : 221 m Superficie : 1080 m² Longueur : 51 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline)

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.92 Saussaies marécageuses

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : débroussaillage, suppression haies et bosquets, remembrement et travaux connexes

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Habitat et rétention des polluants d'origine agricole.Affleurement de la nappe?

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Agriculture

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_061


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 22

PE1_034







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0061 Date de prospection : 28/07/2010

Localisation administrative : Doncourt-aux-Templiers

Coordonnées GPS X : 5.709303442 Y : 49.0598796264

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Grande roselière en bordure du Grand Etang de Doncourt-aux-Templiers.

Altitude : 212 m Superficie : 39388 m² Longueur : 617 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies
53.13 Typhaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent
plan d'eau

Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent
plan d'eau

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Affluent de la Seigneulle

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

Facteur(s) d'influence : Pratiques liées au loisirs

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune (reproduction, vie)

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Activités liées à l'étang.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_062


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 10

PE1_177 ; PE1_178 ;
PE1_325 ; PE1_333 ;
PE1_388



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0062 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : FoamEix-Ornel

Coordonnées GPS X : 5.61372541 Y : 49.2373105487

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux
A801 Le ruisseau de Vaux
A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Plaine alluviale de l'Orne.

Altitude : 203 m Superficie : 431718 m² Longueur : 772 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : L'Orne

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Expansion des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_063


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 20

PE1_143 ; PE1_144 ; PE1_693



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0063

Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Warcq, Etain

Coordonnées GPS X : 5.64114886 Y : 49.1945972553

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides en bordure de cours d'eau.

Altitude : 199 m Superficie : 319428 m² Longueur : 2199 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Le Lauret

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Expansion des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Urbanisation.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_064

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0064 Date de prospection : 28/07/2010

Localisation administrative : Harville

Coordonnées GPS X : 5.746666139 Y : 49.085370597

Bassin versant de surface : A815 Le Longeau du Moutru à la Seigneulle
A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Roselière dans trouée forestière.

Altitude : 225 m Superficie : 547 m² Longueur : 47 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.16 Végétation à Phalaris arundinacea

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_065

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0065 Date de prospection : 28/07/2010

Localisation administrative : Harville, Saint-Hilaire-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.727568647 Y : 49.0937878205

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)
A815 Le Longeau du Moutru à la Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Roselière, saussaie et prairie humide en bordure du Longeau.

Altitude : 204 m Superficie : 58000 m² Longueur : 514 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES
53.11 Phragmitaies
44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Le Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Frayère?

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_066

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0066 Date de prospection : 28/07/2010

Localisation administrative : Villers-sous-Pareid

Coordonnées GPS X : 5.737958522 Y : 49.1198282512

Bassin versant de surface : A815 Le Longeau du Moutru à la Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Jonc diffus.

Altitude : 210 m Superficie : 36810 m² Longueur : 286 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.217 Prairies à Jonc diffus

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_067

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0067 Date de prospection : 28/07/2010

Localisation administrative : Harville

Coordonnées GPS X : 5.721173394 Y : 49.1056437801

Bassin versant de surface : A815 Le Longeau du Moutru à la Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide en bordure de cours d'eau.

Altitude : 210 m Superficie : 2063 m² Longueur : 89 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.213 Prairies à Canche cespiteuse

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent au Ruisseau des Noues

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention et filtration des eaux de crues et de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Fauche.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_068


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 21

PE1_043







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0068 Date de prospection : 29/07/2010

Localisation administrative : Pareid

Coordonnées GPS X : 5.705342607 Y : 49.1236912145

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Jonc diffus en bordure de plan d'eau.

Altitude : 216 m Superficie : 1852 m² Longueur : 63 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : plan d'eau
source

Sortie(s) d'eau : nappe
plan d'eau

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "dégradé, perturbant les équilibres naturels"
Zone humide fortement piétinée.

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage : piétinement de la zone.

Orientation d'action


Limiter l'accès au plan d'eau et ses abords par la pose de clôtures.

ZH1_069

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0069 Date de prospection : 29/07/2010

Localisation administrative : Hennemont

Coordonnées GPS X : 5.67227579 Y : 49.1386902905

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Jonc diffus.

Altitude : 203 m Superficie : 653 m² Longueur : 22 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du ruisseau de Butel

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_070

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0070 Date de prospection : 29/07/2010

Localisation administrative : Hennemont

Coordonnées GPS X : 5.649739594 Y : 49.1306035481

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide présentant différents habitats, longeant route et prairie pâturée.

Altitude : 212 m Superficie : 3915 m² Longueur : 93 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent de la Renanoue

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Frayère? Filtration des eaux de crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pollution hydrocarbures (route)

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_071


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 21

PE1_047



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0071 Date de prospection : 29/07/2010

Localisation administrative : Hennemont, Pintheville

Coordonnées GPS X : 5.668097296 Y : 49.1265857439

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Phragmitaie en queue d'étang et bordure de cours d'eau.

Altitude : 203 m Superficie : 119698 m² Longueur : 999 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau
Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies
37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Le Renneselle

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune, filtration des eaux de l'étang.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Entretien de l'étang.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_072


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 21

PE1_433



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0072 Date de prospection : 29/07/2010

Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.651093128 Y : 49.0923132203

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Frênaie humide dans secteur agricole.

Altitude : 220 m Superficie : 124546 m² Longueur : 367 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 41.37 Frênaies sub-atlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent de l'Aulnois

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Habitat. Filtration et rétention des eaux de ruissellement issues des parcelles agricoles voisines.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_073

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0073 Date de prospection : 29/07/2010

Localisation administrative : Marcheville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.679032875 Y : 49.0909427441

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Jeune saulaie sur terrain vague abandonné.

Altitude : 217 m Superficie : 167 m² Longueur : 14 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "dégradé, perturbant les équilibres naturels"
Zone humide dans secteur urbanisé, dépôt de gravats, remblais.

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_074

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0074 Date de prospection : 29/07/2010

Localisation administrative : Riaville

Coordonnées GPS X : 5.668964715 Y : 49.0907140206

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie de fauche humide à Phalaris arundinacea.

Altitude : 216 m Superficie : 3384 m² Longueur : 55 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.16 Végétation à Phalaris arundinacea

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : agriculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison
infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement (route).

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_075


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 21

PE1_725



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0075 Date de prospection : 29/07/2010

Localisation administrative : Marcheville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.68257456 Y : 49.085833746

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Phalaris arundinacea.

Altitude : 213 m Superficie : 36816 m² Longueur : 469 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.16 Végétation à Phalaris arundinacea

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Riaville

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_076

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0076 Date de prospection : 29/07/2010

Localisation administrative : Marcheville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.677692835 Y : 49.0907509876

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Phalaris arundinacea et Symphytum officinale.

Altitude : 216 m Superficie : 3115 m² Longueur : 78 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.16 Végétation à Phalaris arundinacea
37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Riaville

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_077

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0077 Date de prospection : 30/07/2010

Localisation administrative : Saint-Hilaire-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.702966522 Y : 49.0695614096

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale et petite roselière "plantée" dans zone dédiée à la pédagogie (observatoire, panneau).

Altitude : 212 m Superficie : 55874 m² Longueur : 766 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.16 Végétation à Phalaris arundinacea
37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES
53.11 Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Le Moutru

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux du cours d'eau et des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Agriculture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_078


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 22

PE1_052 ; PE1_053



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0078 Date de prospection : 30/07/2010

Localisation administrative : Hannonville-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.683920763 Y : 49.0492213929

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Ancien lit de cours d'eau dans parcelle pâturée colonisé par le Jonc diffus.

Altitude : 220 m Superficie : 134461 m² Longueur : 503 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau Moutru

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Frayère? Ecoulement des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_079


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 22

PE1_016 ; PE1_054 ; PE1_504







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0079 Date de prospection : 30/07/2010

Localisation administrative : Thillot, Hannonville-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.669010148 Y : 49.0334781763

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide en queue d'étang présentant une diversité floristique importante. Entrepôt de matériel agricole au sein de la zone humide.

Altitude : 240 m Superficie : 214624 m² Longueur : 620 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.13 Typhaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du Moutru

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Diversité floristique.Habitat pour la faune. Rétention et filtration des eaux de l'étang.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Entrepôt de matériel agricole.

Orientation d'action


Eviter d'entreposer du matériel agricole au sein de la zone humide.Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_080

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0080 Date de prospection : 02/08/2010

Localisation administrative : Manheulles

Coordonnées GPS X : 5.596868864 Y : 49.1285281304

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Cariçaie dans chênaie-charmaie.

Altitude : 216 m Superficie : 203 m² Longueur : 16 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention et filtration des eaux du cours d'eau.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_081

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0081 Date de prospection : 02/08/2010

Localisation administrative : Haudiomont

Coordonnées GPS X : 5.570710054 Y : 49.1243053978

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Lisière à Symphytum officinale.

Altitude : 231 m Superficie : 5276 m² Longueur : 103 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.72 Franges des bords boisés ombragés

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : nappe

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Cours d'eau temporaire isolé

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_082

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0082 Date de prospection : 02/08/2010

Localisation administrative : Haudiomont

Coordonnées GPS X : 5.563121574 Y : 49.1175643385

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale.

Altitude : 262 m Superficie : 1420 m² Longueur : 33 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_083

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0083 Date de prospection : 02/08/2010

Localisation administrative : Ville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.635358738 Y : 49.1362336658

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide en bordure de cours d'eau à Symphytum officinale.

Altitude : 206 m Superficie : 439 m² Longueur : 25 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Affluents du ruisseau de Butel

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement et des eaux de crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_084

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0084 Date de prospection : 02/08/2010

Localisation administrative : Ville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.621167744 Y : 49.1315556968

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée à Jonc diffus. Piétinement important.

Altitude : 222 m Superficie : 132 m² Longueur : 22 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline)

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.217 Prairies à Jonc diffus

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention et filtration des pollutions.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "dégradé, perturbant les équilibres naturels"
Zone humide fortement piétinée.

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_085

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0085 Date de prospection : 02/08/2010

Localisation administrative : Ville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.615145782 Y : 49.1400288339

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Bande enherbée colonisée par Symphytum officinale.

Altitude : 208 m Superficie : 5947 m² Longueur : 108 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ru de Butel

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement provenant des parcelles agricoles, rétention des polluants.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Agriculture

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_086


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 12

PE1_056



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0086 Date de prospection : 02/08/2010

Localisation administrative : Bonzée, Haudiomont

Coordonnées GPS X : 5.556458351 Y : 49.1068423411

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

206b Calcaires oxfordien des Côtes de Meuse Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Jonchaie dans prairie pâturée en contrebas d'un étang. Présence de deux sources.

Altitude : 268 m Superficie : 836747 m² Longueur : 1537 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau
Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.217 Prairies à Jonc diffus

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : source Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du ruisseau d'Haudiomont

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : FIltration des eaux de l'étang. Sources

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_087

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0087 Date de prospection : 02/08/2010

Localisation administrative : Ville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.625706706 Y : 49.1258949366

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée à Canche cespiteuse.

Altitude : 232 m Superficie : 1108 m² Longueur : 52 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_088

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0088 Date de prospection : 03/08/2010

Localisation administrative : Trésauvaux

Coordonnées GPS X : 5.62130199 Y : 49.0849270361

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Grande prairie de fauche humide dans secteur agricole.

Altitude : 228 m Superficie : 30834 m² Longueur : 257 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Affluent du Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Diversité des espèces. Habitat pour la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Fauche

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_089

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0089 Date de prospection : 03/08/2010

Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.623975052 Y : 49.0916890888

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale.

Altitude : 228 m Superficie : 26687 m² Longueur : 195 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_090

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0090 Date de prospection : 03/08/2010

Localisation administrative : Trésauvaux

Coordonnées GPS X : 5.607973815 Y : 49.0815789171

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Grande prairie humide à Symphytum officinale et Oenanthe aquatique.

Altitude : 240 m Superficie : 487872 m² Longueur : 1211 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Affluents du Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_091

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0091 Date de prospection : 03/08/2010

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.570874987 Y : 49.1000999145

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide présentant divers habitats en bordure de cours d'eau.

Altitude : 255 m Superficie : 3386 m² Longueur : 118 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Champe

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Diversité des habitats.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_092

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0092 Date de prospection : 03/08/2010

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.557466314 Y : 49.0913301514

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 206b Calcaires oxfordien des Côtes de Meuse Nord

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Lisière humide à Menthe aquatique.

Altitude : 339 m Superficie : 1956 m² Longueur : 216 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Calcaires oxfordiens des côtes de Meuse Nord

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_093

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0093 Date de prospection : 03/08/2010

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.567277832 Y : 49.0925448628

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Cirse des Maraichers.

Altitude : 263 m Superficie : 2202 m² Longueur : 68 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques
44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de St-Martin

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Diversité des habitats.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_094

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0094 Date de prospection : 03/08/2010

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.578295933 Y : 49.0960383547

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale

Altitude : 254 m Superficie : 220397 m² Longueur : 1205 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de St-Martin

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_095


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 12

PE1_072



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0095 Date de prospection : 03/08/2010

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.572913085 Y : 49.0978537563

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale.

Altitude : 256 m Superficie : 96231 m² Longueur : 572 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : source
plan d'eau

Sortie(s) d'eau : nappe
plan d'eau

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pratiques liées au loisirs

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_096

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0096 Date de prospection : 03/08/2010

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.575679286 Y : 49.0862559616

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Grande zone humide de part et d'autre du cours d'eau au sein d'une prairie pâturée.Proche d'une source.

Altitude : 256 m Superficie : 6113 m² Longueur : 178 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : FIltration et rétention d'un volume important d'eau de ruissellement ou de crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_097

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0097 Date de prospection : 03/08/2010

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.575674516 Y : 49.0818952745

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Grande zone humide à Carex en fond de vallée, au sein d'une prairie pâturée. Proche d'une source.

Altitude : 262 m Superficie : 4689 m² Longueur : 91 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de la Fontaine St-Brice

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention d'un volume important d'eau de ruissellement et de crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_098

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0098 Date de prospection : 03/08/2010

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.583192635 Y : 49.0732907536

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Canche cespiteuse en bordure de cours d'eau. Proche d'une source.

Altitude : 265 m Superficie : 2170 m² Longueur : 62 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau d'Aidevau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement et de crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_099

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0099 Date de prospection : 03/08/2010

Localisation administrative : Trésauvaux

Coordonnées GPS X : 5.612888858 Y : 49.0758388155

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale et Jonc diffus.

Altitude : 241 m Superficie : 293885 m² Longueur : 695 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES
37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Le Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : FIltration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_100

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0100 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Warcq, Gussainville

Coordonnées GPS X : 5.64084741 Y : 49.181218126

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide en bordure de cours d'eau.

Altitude : 198 m Superficie : 169836 m² Longueur : 1304 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Le Ruisseau d'Eix

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_101

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0101 Date de prospection : 03/08/2010

Localisation administrative : Combres-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.628195275 Y : 49.060742095

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale.

Altitude : 245 m Superficie : 1441 m² Longueur : 56 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_102


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 22

PE1_073







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0102 Date de prospection : 03/08/2010

Localisation administrative : Saulx-lès-Champlon

Coordonnées GPS X : 5.641748126 Y : 49.0672537455

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale en bordure de plan d'eau.

Altitude : 228 m Superficie : 2368 m² Longueur : 75 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : plan d'eau Sortie(s) d'eau : plan d'eau

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux du plan d'eau.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_103


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 22

PE1_442



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0103 Date de prospection : 03/08/2010

Localisation administrative : Herbeuville

Coordonnées GPS X : 5.634165355 Y : 49.0481373567

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Friche humide présentant divers faciès dans source d'un fossé.

Altitude : 256 m Superficie : 648 m² Longueur : 30 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques
37.24 Prairies à Agropyre et Rumex

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : source
cours d'eau temporaire

Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du Ruisseau de la Noue

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Soutien naturel d'étiage
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : autre

Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Diversité des habitats.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Dépôt de déchets agricoles.

Orientation d'action


Eviter le dépôt de foin.

ZH1_104

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0104 Date de prospection : 03/08/2010

Localisation administrative : Combres-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.629657953 Y : 49.0589830409

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale en bordure de fossé.

Altitude : 244 m Superficie : 5651 m² Longueur : 205 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du Ruisseau de la Noue

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_105


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 13

PE1_078 ; PE1_079 ; PE1_445







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0105 Date de prospection : 03/08/2010

Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne

Coordonnées GPS X : 5.604669208 Y : 49.0404433451

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite zone humide en contrebas de deux étangs et en bordure de cours d'eau.Aulnaie à cirse des maraîchers.

Altitude : 283 m Superficie : 69742 m² Longueur : 554 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.13 Typhaies
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Le Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Diversité des habitats. Rétention et filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_106

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0106 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Braquis

Coordonnées GPS X : 5.626424445 Y : 49.1585609801

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides en bordure de cours d'eau et zone périurbaine.

Altitude : 205 m Superficie : 142806 m² Longueur : 776 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Le Braquemis

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Expansion des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Urbanisation.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_107

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0107 Date de prospection : 04/08/2010

Localisation administrative : Moulotte, Harville

Coordonnées GPS X : 5.741284987 Y : 49.0981580884

Bassin versant de surface : A815 Le Longeau du Moutru à la Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale. Présence d'une source.

Altitude : 203 m Superficie : 116744 m² Longueur : 447 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES
37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : source
plan d'eau

Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Source d'un affluent du Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : agriculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_108


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planches 21 et 30

PE1_589 ; PE1_590 ; PE1_759







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0108 Date de prospection : 04/08/2010

Localisation administrative : Labeuville, Latour-en-Woëvre, Joinville

Coordonnées GPS X : 5.77872939 Y : 49.085419566

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vaste prairie humide à Symphytum officinale comportant un ancien plan d'eau désormais envahi par une végétation hygrophile (carex, glycérie aquatique).

Altitude : 201 m Superficie : 569589 m² Longueur : 2734 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
53.15 Végétation à Glycera maxima
37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau la Seigneulle

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Diversité des habitats.Rétention d'eau.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_109

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0109 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.642623854 Y : 49.1100126716

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie de fauche humide en bordure de cours d'eau.

Altitude : 225 m Superficie : 14736 m² Longueur : 269 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : L'Aulnois

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s):
- Fonctions d'épuration
- Expansion naturelle des crues
- Soutien naturel d'étiage
- Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
- Sédimentation des matières en suspension
- Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) :
- Habitat pour les populations animales et végétales
- Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
- Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_110

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0110 Date de prospection : 04/08/2010

Localisation administrative : Moulotte

Coordonnées GPS X : 5.748294496 Y : 49.0971536757

Bassin versant de surface : A815 Le Longeau du Moutru à la Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide de grand intérêt écologique, dans prairie pâturée, présentant une diversité d'habitats favorable à l'alimentation et la reproduction de la faune (présence de batraciens). Habitat principal : prairie à Jonc diffus.

Altitude : 204 m Superficie : 3348 m² Longueur : 161 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.12 Scirpaies lacustres
37.217 Prairies à Jonc diffus
44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
53.13 Typhaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

Facteur(s) d'influence : pâturage
infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Diversité des habitats. Développement de la faune (batraciens).

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Clôturer la zone?Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_111


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 21

PE1_546



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0111 Date de prospection : 04/08/2010

Localisation administrative : Moulotte

Coordonnées GPS X : 5.751033503 Y : 49.0982372463

Bassin versant de surface : A815 Le Longeau du Moutru à la Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Ancien plan d'eau colonisé par une végétation hygrophile (phragmites). Proche d'une source.

Altitude : 202 m Superficie : 84 m² Longueur : 12 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_112


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 22

PE1_080



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0112 Date de prospection : 04/08/2010

Localisation administrative : Joinville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.767072653 Y : 49.0699846814

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide pâturée à Jonc diffus.

Altitude : 210 m Superficie : 2169 m² Longueur : 75 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.217 Prairies à Jonc diffus

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_113

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0113 Date de prospection : 04/08/2010

Localisation administrative : Joinville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.788887788 Y : 49.0719754494

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée à Canche cespiteuse.

Altitude : 208 m Superficie : 173553 m² Longueur : 658 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.213 Prairies à Canche cespiteuse

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du ruisseau des Parois

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention et filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_114


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 31

PE1_082 ; PE1_599 ; PE1_600



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0114 Date de prospection : 04/08/2010

Localisation administrative : Joinville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.794257238 Y : 49.060376672

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale et Jonc diffus.

Altitude : 208 m Superficie : 171708 m² Longueur : 664 m

Typologie(s) SDAGE : Régions d'étangs

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.13 Typhaies
37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES
37.217 Prairies à Jonc diffus

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau des Parois

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement et des étangs.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_115

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0115 Date de prospection : 04/08/2010

Localisation administrative : Joinville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.793337187 Y : 49.0664836632

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Saussaie dans prairie pâturée proche d'une source.

Altitude : 207 m Superficie : 1665 m² Longueur : 94 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.13 Forêts galeries de Saules blancs

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention des eaux de ruissellement. Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_116


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 31

PE1_208



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0116 Date de prospection : 04/08/2010

Localisation administrative : Joinville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.783169809 Y : 49.0628905683

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide en queue d'étang et bordure de cours d'eau.

Altitude : 211 m Superficie : 1858 m² Longueur : 53 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies
37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Cours d'eau temporaire isolé

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention et filtration des eaux du plan d'eau et du fossé.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_117

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0117 Date de prospection : 04/08/2010

Localisation administrative : Woël

Coordonnées GPS X : 5.750432522 Y : 49.0511997964

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone piétinée dans prairie pâturée, formant une petite annexe hydraulique colonisée par le Jonc diffus.

Altitude : 210 m Superficie : 2832 m² Longueur : 59 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.217 Prairies à Jonc diffus

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent de la Seigneulle

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Frayère?

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_118

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0118 Date de prospection : 04/08/2010

Localisation administrative : Woël

Coordonnées GPS X : 5.753953369 Y : 49.0411614212

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale.

Altitude : 215 m Superficie : 5235 m² Longueur : 125 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau des Paquis

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : FIltration et rétention des eaux de crues et de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_119

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0119 Date de prospection : 05/08/2010

Localisation administrative : Latour-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.800022823 Y : 49.0791451363

Bassin versant de surface : A812 L'Yron du ruisseau des Parrois au Longeau

A811 Le ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale.

Altitude : 217 m Superficie : 74147 m² Longueur : 383 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Cours d'eau temporaire isolé

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"


Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_120

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0120 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Amel-sur-l'Etang

Coordonnées GPS X : 5.67702007 Y : 49.2461284897

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Roselière dans secteur totalement cultivé.

Altitude : 233 m Superficie : 189 m² Longueur : 17 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
précipitations
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "dégradé, perturbant les équilibres naturels"
Cultures.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_121


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 20

PE1_153



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0121

Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Rouvres-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.684434396 Y : 49.2019879011

Bassin versant de surface : A804 Le Rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées en bordure de cours d'eau dans secteur totalement cultivé.

Altitude : 209 m Superficie : 168021 m² Longueur : 1594 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Affluent du ruisseau de Darmont

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_122

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0122 Date de prospection : 05/08/2010

Localisation administrative : Lachaussée

Coordonnées GPS X : 5.80113312 Y : 49.0549746035

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide présentant divers habitats, dans ourlet forestier.

Altitude : 213 m Superficie : 1092 m² Longueur : 48 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline)

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes
53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : RAMSAR - FR7200007 - Etang de la Petite Woëvre
ZNIEFF 2 - 00360000 - Etangs de Woëvre
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Site inscrit selon la loi de 1930
Zone de la Convention de RAMSAR (zones humides)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention de l'eau. Diversité des habitats.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_123

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0123 Date de prospection : 05/08/2010

Localisation administrative : Lachaussée

Coordonnées GPS X : 5.807042582 Y : 49.0601636612

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale.

Altitude : 210 m Superficie : 1346 m² Longueur : 42 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau du Neuf Etang

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : RAMSAR - FR7200007 - Etang de la Petite Woëvre
ZNIEFF 2 - 00360000 - Etangs de Woëvre
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Site inscrit selon la loi de 1930
Zone de la Convention de RAMSAR (zones humides)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de crues et de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_124


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 20

PE1_158 ; PE1_188 ;
PE1_474 à PE1_477



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0124 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Buzy-Darmont

Coordonnées GPS X : 5.697052738 Y : 49.1697363069

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)
A804 Le Rû du Moulin de Darmont
A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides en bordure de l'Orne.

Altitude : 192 m Superficie : 259468 m² Longueur : 1220 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : L'Orne

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Expansion des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_125

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0125 Date de prospection : 05/08/2010

Localisation administrative : Lachaussée

Coordonnées GPS X : 5.812662398 Y : 49.0453726302

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale.

Altitude : 215 m Superficie : 6225 m² Longueur : 135 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : RAMSAR - FR7200007 - Etang de la Petite Woëvre
ZNIEFF 2 - 00360000 - Etangs de Woëvre
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Site inscrit selon la loi de 1930
Zone de la Convention de RAMSAR (zones humides)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement et de crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_126


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 31

PE1_627







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0126 Date de prospection : 05/08/2010

Localisation administrative : Lachaussée

Coordonnées GPS X : 5.824198092 Y : 49.0473400707

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Jonc diffus et Symphytum officinale en bordure de l'Yron.

Altitude : 206 m Superficie : 899443 m² Longueur : 1071 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES
37.217 Prairies à Jonc diffus

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : L'Yron

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : RAMSAR - FR7200007 - Etang de la Petite Woëvre
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Site inscrit selon la loi de 1930
Zone de la Convention de RAMSAR (zones humides)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_127

Zone humide effective caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0127 Date de prospection : 05/08/2010

Localisation administrative : Vaux-devant-Damloup

Coordonnées GPS X : 5.457460847 Y : 49.2068378869

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Etang de Vaux : étang envahi par la végétation hygrophile.

Altitude : 269 m Superficie : 3971 m² Longueur : 146 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.13 Typhaies
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Vaux

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : pSIC - FR4100171 - Corridor de la Meuse
ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : tourisme et loisirs (camping, zone Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Site classé selon la loi de 1930
PSIC

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Frayère?

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Tourisme?

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_128


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 11

PE1_088 ; PE1_089



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0128 Date de prospection : 16/08/2010

Localisation administrative : Eix

Coordonnées GPS X : 5.49471394 Y : 49.1938034605

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite zone humide à Jonc et Grande Salicaire en contrebas d'un étang.

Altitude : 250 m Superficie : 2424 m² Longueur : 162 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : plan d'eau Sortie(s) d'eau : plan d'eau

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de l'étang.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_129

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0129 Date de prospection : 16/08/2010

Localisation administrative : Damloup

Coordonnées GPS X : 5.488191107 Y : 49.2050037027

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide dans zone agricole.

Altitude : 245 m Superficie : 25171 m² Longueur : 216 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.1 ROSELIERES
37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Agriculture

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_130


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 11

PE1_093



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0130 Date de prospection : 16/08/2010

Localisation administrative : Damloup

Coordonnées GPS X : 5.490382847 Y : 49.2057946054

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Roselière en queue d'étang.

Altitude : 241 m Superficie : 9185 m² Longueur : 162 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau
Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : plan d'eau
cours d'eau permanent

Sortie(s) d'eau : plan d'eau
cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Affluent du ruisseau de Tavannes

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : FIltration et rétention des eaux de l'étang.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Activités liées à l'étang?

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_131


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 20

PE1_161 ; PE1_482 à PE1_484



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0131 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Buzy-Darmont, Gussainville

Coordonnées GPS X : 5.686348048 Y : 49.1508194559

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides en bordure de cours d'eau.

Altitude : 198 m Superficie : 144293 m² Longueur : 1076 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Affluent du ruisseau de Butel

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_132


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 11

PE1_233



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0132 Date de prospection : 16/08/2010

Localisation administrative : Eix

Coordonnées GPS X : 5.506996109 Y : 49.1891835571

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide dans peupleraie, en contrebas d'un plan d'eau.

Altitude : 238 m Superficie : 5573 m² Longueur : 160 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Peupleraie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies
83.3211 Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaie)

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Tavannes

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : FIltration et rétention des eaux du plan d'eau et du cours d'eau.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Peupleraie

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_133

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0133 Date de prospection : 16/08/2010

Localisation administrative : Vaux-devant-Damloup

Coordonnées GPS X : 5.454740877 Y : 49.204470455

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 206b Calcaires oxfordien des Côtes de Meuse Nord

509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite zone humide de pente, proche d'un réservoir.

Altitude : 280 m Superficie : 115 m² Longueur : 12 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Calcaires oxfordiens des côtes de Meuse Nord ; Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : pSIC - FR4100171 - Corridor de la Meuse
ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Site classé selon la loi de 1930
PSIC

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_134

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0134 Date de prospection : 16/08/2010

Localisation administrative : Fleury-devant-Douaumont

Coordonnées GPS X : 5.436255682 Y : 49.193204856

Bassin versant de surface : B301 La Meuse de la Scance au Bamont (inclus)

Bassin versant souterrain : 515t Placages du Kimmeridgien

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Grande mégaphorbiaie, en voie de fermeture par la strate arborée (Frênes).

Altitude : 349 m Superficie : 12102 m² Longueur : 226 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques
4 Forêts

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Placages du Kimmeridgien

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : pSIC - FR4100171 - Corridor de la Meuse
ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : fermeture du milieu

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : PSIC

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Diversité des habitats, des strates (herbacée, arborée et arborescente).

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Fermeture du milieu par la strate arborée

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_135


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 11

PE1_096



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0135 Date de prospection : 16/08/2010

Localisation administrative : Eix

Coordonnées GPS X : 5.49748952 Y : 49.177081791

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Ancien étang assec à proximité d'un autre étang.

Altitude : 247 m Superficie : 1728 m² Longueur : 52 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.1 ROSELIERES
37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : plan d'eau Sortie(s) d'eau : plan d'eau

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Frayère?

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Dans jardin.

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_136


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 11

PE1_101 ; PE1_102 ; PE1_267



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0136 Date de prospection : 17/08/2010

Localisation administrative : Moranville

Coordonnées GPS X : 5.52593926 Y : 49.1779197898

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale.

Altitude : 229 m Superficie : 219879 m² Longueur : 1381 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Régions d'étangs

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau d'Eix

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de crues et de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Fauche tardive.

ZH1_137

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0137 Date de prospection : 17/08/2010

Localisation administrative : Abaucourt-Hautecourt

Coordonnées GPS X : 5.54171346 Y : 49.1921625136

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite mégaphorbiaie en lisière de forêt.

Altitude : 221 m Superficie : 395 m² Longueur : 23 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_138

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0138 Date de prospection : 17/08/2010

Localisation administrative : Abaucourt-Hautecourt

Coordonnées GPS X : 5.538623717 Y : 49.1871438109

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Cirse des Maraichers et Symphytum officinale.

Altitude : 218 m Superficie : 2128 m² Longueur : 57 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau du Ruet

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Agriculture à proximité.

Orientation d'action


Fauche tardive.

ZH1_139

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0139 Date de prospection : 17/08/2010

Localisation administrative : Abaucourt-Hautecourt

Coordonnées GPS X : 5.548722738 Y : 49.1989742677

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Etang dont la quasi totalité de la surface est recouverte de végétation hélophyte (roselière).

Altitude : 231 m Superficie : 2247 m² Longueur : 59 m

Typologie(s) SDAGE : Régions d'étangs

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Toujours submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : source
plan d'eau

Sortie(s) d'eau : nappe
plan d'eau

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune (entomofaune, herpétofaune, avifaune).

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Entretien de l'étang?

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_140

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0140 Date de prospection : 17/08/2010

Localisation administrative : Abaucourt-Hautecourt

Coordonnées GPS X : 5.520053652 Y : 49.1916230926

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite zone humide dans jardin laissé à l'abandon.

Altitude : 234 m Superficie : 606 m² Longueur : 30 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Cours d'eau temporaire isolé

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : autre Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Gestion par propriétaire?

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_141

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0141 Date de prospection : 17/08/2010

Localisation administrative : Abaucourt-Hautecourt

Coordonnées GPS X : 5.515725663 Y : 49.1921726264

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale.

Altitude : 232 m Superficie : 7211 m² Longueur : 96 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Tavannes

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action

Fauche tardive.

ZH1_142


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 11

PE1_192 ; PE1_339 à PE1_345



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0142 Date de prospection : 17/08/2010

Localisation administrative : Abaucourt-Hautecourt

Coordonnées GPS X : 5.580322998 Y : 49.1964188575

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide en bordure de l'étang de Perroi.

Altitude : 214 m Superficie : 281073 m² Longueur : 963 m

Typologie(s) SDAGE : Régions d'étangs
Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques
53.13 Typhaies
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : plan d'eau Sortie(s) d'eau : plan d'eau

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Perroi

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ENS - 55E12 - Etang de Perroi

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_143


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 11

PE1_110







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0143 Date de prospection : 17/08/2010

Localisation administrative : Etain

Coordonnées GPS X : 5.593588023 Y : 49.1999223395

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Roselière en queue d'étang.

Altitude : 209 m Superficie : 10221 m² Longueur : 197 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
53.11 Phragmitaies
53.13 Typhaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Toujours submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Perroi

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Frayère? Habitat.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_144

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0144 Date de prospection : 17/08/2010

Localisation administrative : Herméville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.591824532 Y : 49.1809603536

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale.

Altitude : 209 m Superficie : 1247 m² Longueur : 28 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent de l'Orne

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_145

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0145 Date de prospection : 17/08/2010

Localisation administrative : Herméville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.585092378 Y : 49.1784086046

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Plan d'eau totalement colonisé par la végétation hygrophyle (Thypa sp.).

Altitude : 210 m Superficie : 891 m² Longueur : 30 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.13 Typhaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau d'Eix

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention de l'eau du cours d'eau.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Propriété privée --> gestion?

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_146


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 21

PE1_534



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0146 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Pareid, Hennemont

Coordonnées GPS X : 5.701299881 Y : 49.1295869423

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides en bordure du Renneselle

Altitude : 199 m Superficie : 149990 m² Longueur : 1478 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Le Renneselle

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_147


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 11

PE1_112 à PE1_129 ; PE1_348







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0147 Date de prospection : 17/08/2010

Localisation administrative : Grimaucourt-en-Woëvre, Herméville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.57448763 Y : 49.1772667052

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vaste zone humide dans région d'étangs avec plans d'eau totalement colonisés par la végétation hygrophile.

Altitude : 211 m Superficie : 352313 m² Longueur : 1654 m

Typologie(s) SDAGE : Régions d'étangs

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies
53.13 Typhaies
44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent
plan d'eau

Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent
plan d'eau

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau d'Eix

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s):
Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement
Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pêche

Valeur(s) socio-économique(s) : intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

Facteur(s) d'influence : Pratiques liées au loisirs

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Frayères? Habitat

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Etang privé --> gestion?

Orientation d'action


Fauche tardive des terrains privés.

ZH1_148

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0148 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Marcheville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.690248898 Y : 49.0798724014

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide en bordure de cours d'eau dahns secteur cultivé.

Altitude : 208 m Superficie : 42761 m² Longueur : 386 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Le Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_149

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0149 Date de prospection : 18/08/2010

Localisation administrative : Grimaucourt-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.573608011 Y : 49.1596002898

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à Jonc diffus.

Altitude : 218 m Superficie : 15150 m² Longueur : 190 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du ruisseau de Viaunoue

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement et des eaux de crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_150

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0150 Date de prospection : 18/08/2010

Localisation administrative : Manheulles, Ronvaux

Coordonnées GPS X : 5.582410704 Y : 49.1347780715

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Peupleraie humide dans secteur boisé.

Altitude : 221 m Superficie : 42124 m² Longueur : 334 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Peupleraie

Typologie(s) CORINE Biotope : 83.3211 Plantations de Peupliers avec une strate herbacée élevée (Mégaphorbiaie)
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau du Pont Marguitte

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Diversité des habitats (strate arborée, arborescente et herbacée).

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_151

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0151 Date de prospection : 18/08/2010

Localisation administrative : Manheulles

Coordonnées GPS X : 5.584315409 Y : 49.141235561

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide à Typhas adjacente à une mare forestière.

Altitude : 218 m Superficie : 502 m² Longueur : 31 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques
53.13 Typhaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention et filtration des eaux de ruissellement dans un secteur boisé.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_152

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0152 Date de prospection : 18/08/2010

Localisation administrative : Manheulle, Ville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.586346866 Y : 49.1429589011

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide à Typhas dans trouée forestière.

Altitude : 216 m Superficie : 388 m² Longueur : 22 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.13 Typhaies
37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention et filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"


Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_153

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0153 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Lanhères, Béchamps

Coordonnées GPS X : 5.717928185 Y : 49.2063155421

Bassin versant de surface : A804 Le Rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide dans prairie pâturée contenant deux sources, proche cultures et habitations.

Altitude : 211 m Superficie : 163152 m² Longueur : 530 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent
source

Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Baronsel

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures. Expansion des crues en dehors du village.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_154


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 4

PE1_130 à PE1_132 ; PE1_226



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0154 Date de prospection : 18/08/2010

Localisation administrative : Ornes

Coordonnées GPS X : 5.47374274 Y : 49.2527569139

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphutym officinale et Jonc diffus en bordure d'étang.

Altitude : 246 m Superficie : 32702 m² Longueur : 308 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau alimentant en partie les étangs de Chappe

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement et du fossé.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "dégradé, perturbant les équilibres naturels"
Fortement piétiné.

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_155


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 10

PE1_133



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0155 Date de prospection : 18/08/2010

Localisation administrative : Ornes

Coordonnées GPS X : 5.494581703 Y : 49.2554351219

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Cirse des Maraichers en bordure de cours d'eau et queue d'étang.

Altitude : 227 m Superficie : 296425 m² Longueur : 1394 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.211 Prairies humides à Cirse des maraîchers

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : L'Orne

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_156

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0156 Date de prospection : 18/08/2010

Localisation administrative : Ornes

Coordonnées GPS X : 5.470879435 Y : 49.2544538261

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Cirse des Maraichers en lisière forestière.

Altitude : 249 m Superficie : 982 m² Longueur : 24 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.211 Prairies humides à Cirse des maraîchers

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : L'Orne

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : pSIC - FR4100171 - Corridor de la Meuse

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : PSIC

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_157

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0157 Date de prospection : 18/08/2010

Localisation administrative : Ornes

Coordonnées GPS X : 5.513227736 Y : 49.2702481435

Bassin versant de surface : B451 L'Azanne

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Grande zone humide dans trouée forestière. La diversité des habitats et des strates présentes lui confère un intérêt écologique important.

Altitude : 214 m Superficie : 20506 m² Longueur : 284 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques
53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : source Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Cours d'eau temporaire isolé

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZPS - FR4112001 - Forêts et zones humides du pays de Spincourt
ZNIEFF 2 - 00400000 - Environs de Damvillers

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)
intérêt pour la valorisation pédagogique / éducation
intérêt paysager

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Document d'objectifs Natura 2000

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Diversité des habitats.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Maintenir cette zone en état. Eviter tous travaux forestiers pouvant nuire à la totalité de la zone.

ZH1_158

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0158 Date de prospection : 19/08/2010

Localisation administrative : Ornes

Coordonnées GPS X : 5.480561264 Y : 49.2504985798

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie de fauche humide à Rumex conglomeratus.

Altitude : 244 m Superficie : 134517 m² Longueur : 564 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques
53.16 Végétation à Phalaris arundinacea

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent de l'Orne

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention et filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_159

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0159 Date de prospection : 19/08/2010

Localisation administrative : Ornes

Coordonnées GPS X : 5.488118639 Y : 49.2474935564

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite roselière en bordure de cours d'eau dans peupleraie.

Altitude : 237 m Superficie : 164 m² Longueur : 17 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies
8 Terres agricoles et paysages artificiels

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Russe

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Frayère? Ralentissement des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_160


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 20

PE1_515



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0160

Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Buzy-Darmont, Lanhères

Coordonnées GPS X : 5.71315574 Y : 49.1974306781

Bassin versant de surface : A804 Le Rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide pâturée en bordure de cours d'eau.

Altitude : 206 m Superficie : 70896 m² Longueur : 535 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Baronsel

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_161


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 10

PE1_134 ; PE1_135







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0161 Date de prospection : 19/08/2010

Localisation administrative : Ornes, Maucourt-sur-Ornes

Coordonnées GPS X : 5.490743491 Y : 49.2482549192

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Cirse des Maraichers en bordure de plan d'eau et zone humide dans prairie pâturée : fossé avec dépression colonisée par le Jonc diffus. Piétinement.

Altitude : 236 m Superficie : 99901 m² Longueur : 610 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau
Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Russe

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention et filtration des eaux du plan d'eau et du fossé.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "dégradé, perturbant les équilibres naturels"
Piétinement important.

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage (menace avérée).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_162

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0162 Date de prospection : 19/08/2010

Localisation administrative : Maucourt-sur-Orne

Coordonnées GPS X : 5.491485225 Y : 49.2462904859

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale.

Altitude : 238 m Superficie : 12767 m² Longueur : 145 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du ruisseau de Russe

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action

Fauche tardive.

ZH1_163


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 10

PE1_134 ; PE1_135



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0163 Date de prospection : 19/08/2010

Localisation administrative : Maucourt-sur-Orne

Coordonnées GPS X : 5.49383734 Y : 49.2468536775

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Friche hygrophile en région d'étang, présentant une diversité d'espèces végétales (Cardère sauvage, Chicorée sauvage, Sénéçon aquatique, Eupatoire chanvrine, ...).

Altitude : 237 m Superficie : 7596 m² Longueur : 141 m

Typologie(s) SDAGE : Régions d'étangs

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du ruisseau de Russe

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour les espèces végétales et animales.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_164

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0164 Date de prospection : 19/08/2010

Localisation administrative : Maucourt-sur-Orne

Coordonnées GPS X : 5.501193172 Y : 49.2508292986

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Galerie de jeunes Aulnes et de Frênes à plus d'1m du cours d'eau et sur une largeur de quelques mètres, accompagnée d'Eupatoire chanvrine.

Altitude : 232 m Superficie : 2503 m² Longueur : 86 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Ripisylve

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.332 Bois de Frênes et d'Aulnes à hautes herbes

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Russe

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Diversité des habitats.Filtration des eaux.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Dépôt de déchets verts à l'extrémité Ouest de la zone.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_165

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0165 Date de prospection : 19/08/2010

Localisation administrative : Bezonvaux

Coordonnées GPS X : 5.504746515 Y : 49.2397538609

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Friche humide à Rumex conglomeratus et Symphytum officinale.

Altitude : 229 m Superficie : 11221 m² Longueur : 55 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Bezonvaux

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_166


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 10

PE1_136



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0166 Date de prospection : 19/08/2010

Localisation administrative : Dieppe-sous-Douaumont

Coordonnées GPS X : 5.502240435 Y : 49.2243521564

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide en bordure de cours d'eau et de plan d'eau à Rumex conglomeratus.

Altitude : 229 m Superficie : 15215 m² Longueur : 120 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.24 Prairies à Agropyre et Rumex

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Noncevau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_167

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0167 Date de prospection : 19/08/2010

Localisation administrative : Vaux-devant-Damloup

Coordonnées GPS X : 5.479111353 Y : 49.2176787369

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Saussaie et frênaie denses, accompagnés d'autres essences (Noisetier, Prunellier...).

Altitude : 265 m Superficie : 6138 m² Longueur : 107 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Forêt alluviale

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.3 FORET DE FRENES ET D'AULNES DES FLEUVES MEDIO-EUROPEENS
44.13 Forêts galeries de Saules blancs

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent au ruisseau de Noncevaux

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Site classé selon la loi de 1930

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune et la flore.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_168

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0168 Date de prospection : 20/08/2010

Localisation administrative : Bezonvaux

Coordonnées GPS X : 5.488285783 Y : 49.2409771682

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale.

Altitude : 239 m Superficie : 4114 m² Longueur : 61 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Bezonvaux

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action

Fauche tardive.

ZH1_169


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 11

PE1_392 ; PE1_395



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0169 Date de prospection : 20/08/2010

Localisation administrative : Etain

Coordonnées GPS X : 5.618602322 Y : 49.2105010479

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale.

Altitude : 202 m Superficie : 114374 m² Longueur : 949 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Tavannes

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : agriculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Fauche tardive.

ZH1_170

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0170 Date de prospection : 20/08/2010

Localisation administrative : Etain

Coordonnées GPS X : 5.615917342 Y : 49.2287197916

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide pâturée à Symphytum officinale.

Altitude : 203 m Superficie : 2014 m² Longueur : 84 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : L'Orne

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_171


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planches 10, 11 et 20

PE1_142







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0171 Date de prospection : 20/08/2010

Localisation administrative : Etain

Coordonnées GPS X : 5.621512171 Y : 49.2190737831

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale.

Altitude : 201 m Superficie : 376552 m² Longueur : 1146 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : L'Orne

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : agriculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Fauche tardive.

ZH1_172

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0172 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Buzy-Darmont, Saint-Jean-lès-Buzy, Béchamps

Coordonnées GPS X : 5.732654782 Y : 49.1911406976

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide en bordure de cours d'eau dans secteur quasiment exclusivement pâturé.

Altitude : 203 m Superficie : 103730 m² Longueur : 427 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Le Bréhaut

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_173

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0173 Date de prospection : 20/08/2010

Localisation administrative : Warcq

Coordonnées GPS X : 5.650614934 Y : 49.1963557493

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide en bordure de cours d'eau.

Altitude : 198 m Superficie : 457 m² Longueur : 33 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : L'Orne

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de crues. Ralentissement des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_174


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 11

PE1_145 ; PE1_346 ; PE1_692







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0174 Date de prospection : 20/08/2010

Localisation administrative : Etain

Coordonnées GPS X : 5.604258576 Y : 49.197065987

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide en bordure de plan d'eau. Intérêt écologique important (alimentation de la faune, diversité des espèces végétales).

Altitude : 209 m Superficie : 52324 m² Longueur : 545 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent
plan d'eau

Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent
plan d'eau

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du Lauret

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : intérêt paysager
intérêt pour les loisirs / valeurs récréatives

Facteur(s) d'influence : Pratiques liées au loisirs

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Diversité des habitats. Filtration et rétention des eaux de l'étang.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Loisirs autour de l'étang.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_175

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0175 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saint-Jean-lès-Buzy

Coordonnées GPS X : 5.740989612 Y : 49.1797751025

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides en bordure de cours d'eau dans secteur totalement cultivé.

Altitude : 198 m Superficie : 204985 m² Longueur : 894 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Le Bréhaut

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_176

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0176 Date de prospection : 20/08/2010

Localisation administrative : Herméville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.61448589 Y : 49.1698504395

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide dans éclaircie forestière.

Altitude : 209 m Superficie : 966 m² Longueur : 38 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.11 Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : plantation, semis et travaux connexes

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_177


Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Planche 11

PE1_146



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0177 Date de prospection : 20/08/2010

Localisation administrative : Braquis

Coordonnées GPS X : 5.616924346 Y : 49.1612482152

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide à grand Joncs en queue d'étang.

Altitude : 209 m Superficie : 3791 m² Longueur : 101 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.24 Prairies à Agropyre et Rumex

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du Braquemis

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "dégradé, perturbant les équilibres naturels"
Zone humide fortement piétinée.

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_178

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0178 Date de prospection : 20/08/2010

Localisation administrative : Braquis

Coordonnées GPS X : 5.63445645 Y : 49.1559291953

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humidé à Joncs.

Altitude : 211 m Superficie : 2198 m² Longueur : 100 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_179

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0179 Date de prospection : 23/08/2010

Localisation administrative : Rouvres-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.697402181 Y : 49.2178254527

Bassin versant de surface : A804 Le Rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale.

Altitude : 218 m Superficie : 80665 m² Longueur : 374 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Rouvres

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux du fossé.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Fauche tardive.

ZH1_180

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0180 Date de prospection : 23/08/2010

Localisation administrative : Rouvres-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.695651207 Y : 49.2284240592

Bassin versant de surface : A804 Le Rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide à Cirse des Maraichers, entourées de Symphytum officinale dans petite dépression.

Altitude : 217 m Superficie : 4310 m² Longueur : 45 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.211 Prairies humides à Cirse des maraîchers

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau du Moulin de Darmont

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de crues et de ruissellement (parcelles cultivées à proximité).

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_181


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 20

PE1_409 ; PE1_715







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0181 Date de prospection : 23/08/2010

Localisation administrative : Warcq, Gussainville, Boinville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.667101339 Y : 49.1797072349

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide pâturée à Canche cespiteuse, Grande salicaire et hélophytes.

Altitude : 197 m Superficie : 1318353 m² Longueur : 2693 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.16 Végétation à Phalaris arundinacea
37.213 Prairies à Canche cespiteuse
53.1 ROSELIERES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement. Diversité des habitats.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_182


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 20

PE1_732



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0182 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Buzy-Darmont, Saint-Jean-lès-Buzy, Parfondrupt

Coordonnées GPS X : 5.721689694 Y : 49.1629744602

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Plaine alluviale de l'Orne.

Altitude : 193 m Superficie : 255678 m² Longueur : 1851 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : L'Orne

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues. Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_183


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 20

PE1_157 ; PE1_469







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0183 Date de prospection : 23/08/2010

Localisation administrative : Boinville-en-Woëvre, Lanhères, Buzy-Darmont

Coordonnées GPS X : 5.691205645 Y : 49.1905539166

Bassin versant de surface : A804 Le Rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée à Joncs, roseaux et grande salicaire en bordure de cours d'eau.

Altitude : 199 m Superficie : 724284 m² Longueur : 1285 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.21 Prairies humides atlantiques et subatlantiques
53.11 Phragmitaies
37.24 Prairies à Agropyre et Rumex

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau du Moulin de Darmont

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Agriculture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_184

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0184 Date de prospection : 23/08/2010

Localisation administrative : Buzy-Darmont

Coordonnées GPS X : 5.691399814 Y : 49.1750336623

Bassin versant de surface : A804 Le Rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide pâturée à Jonc diffus

Altitude : 193 m Superficie : 30758 m² Longueur : 153 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.217 Prairies à Jonc diffus

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau du Moulin de Darmont

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de crues et de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.


ZH1_185

Planches 20 et 21

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0185 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Hennemont, Buzy-Darmont

Coordonnées GPS X : 5.68474517 Y : 49.1428521884

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide en bordure de cours d'eau.

Altitude : 198 m Superficie : 118162 m² Longueur : 1232 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Butel

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_186


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 20

PE1_189



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0186 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Parfondrupt, Hennemont

Coordonnées GPS X : 5.699859576 Y : 49.1459854613

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides en bordure de cours d'eau.

Altitude : 196 m Superficie : 76071 m² Longueur : 709 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Butel

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_187


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 20

PE1_480







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0187 Date de prospection : 23/08/2010

Localisation administrative : Gussainville

Coordonnées GPS X : 5.671368716 Y : 49.1659793244

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide à forte diversité en lisière de forêt.

Altitude : 198 m Superficie : 176444 m² Longueur : 1651 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.13 Typhaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ru Braquemis

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Zone d'alimentation et habitat pour la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Fauche régulière.

Orientation d'action


Fauche tardive.

ZH1_188

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0188 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Parfondrupt

Coordonnées GPS X : 5.720569155 Y : 49.1524299754

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides en bordure de cours d'eau. Présence de deux étangs.

Altitude : 194 m Superficie : 181523 m² Longueur : 2043 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale
Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent
plan d'eau

Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Butel

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_189

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0189 Date de prospection : 23/08/2010

Localisation administrative : Gussainville

Coordonnées GPS X : 5.670579147 Y : 49.1582880551

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide dans éclaircie forestière dont la taillle et la diversité des espèces (Lythrum salicaria, Typha latifolia, Carex sp., Juncus effusus...) lui confèrent un intérêt écologique important.

Altitude : 205 m Superficie : 15181 m² Longueur : 322 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Forêt alluviale

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.24 Prairies à Agropyre et Rumex
53.1 ROSELIERES
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.13 Typhaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du Braquemis

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Diversité des habitats. Frayères?

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Préserver la zone.

ZH1_190

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0190 Date de prospection : 23/08/2010

Localisation administrative : Gussainville

Coordonnées GPS X : 5.667046827 Y : 49.1519688358

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide à Eupatoire chanvrine en lisière de forêt

Altitude : 207 m Superficie : 408 m² Longueur : 27 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_191

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0191 Date de prospection : 23/08/2010

Localisation administrative : Gussainville

Coordonnées GPS X : 5.673949489 Y : 49.156247963

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide dans éclaircie forestière dont la taille et la diversité des espèces (Eupatorium cannabinum, Lythrum salicaria, Carex sp., Typha latifolia...) lui confèrent un intérêt écologique important.

Altitude : 205 m Superficie : 14443 m² Longueur : 293 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Forêt alluviale

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.24 Prairies à Agropyre et Rumex
53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)
37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
53.13 Typhaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du Ru de Butel

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Diversité des habitats. Frayères?

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Préserver la zone.

ZH1_192

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0192 Date de prospection : 08/09/2010

Localisation administrative : Mogeville

Coordonnées GPS X : 5.546554934 Y : 49.2552616689

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Magnocariçaie dans secteur forestier.

Altitude : 218 m Superficie : 207 m² Longueur : 19 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline)

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_193


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 10

PE1_163 ; PE1_164



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0193 Date de prospection : 08/09/2010

Localisation administrative : Mogeville

Coordonnées GPS X : 5.547384415 Y : 49.2531194728

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Roselière en bordure d'étang

Altitude : 217 m Superficie : 1627 m² Longueur : 47 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Toujours submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : source
plan d'eau

Sortie(s) d'eau : plan d'eau

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante

Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

Facteur(s) d'influence : aménagements liés à la pisciculture ou à la conchyliculture

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de l'étang.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Activités liées à l'étang.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_194

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0194 Date de prospection : 08/09/2010

Localisation administrative : Gincrey

Coordonnées GPS X : 5.573709534 Y : 49.26787774

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée à Juncus conglomeratus.

Altitude : 216 m Superficie : 678 m² Longueur : 39 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.24 Prairies à Agropyre et Rumex

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZPS - FR4112001 - Forêts et zones humides du pays de Spincourt
ZNIEFF 2 - 00400000 - Environs de Damvillers

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Document d'objectifs Natura 2000

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_195


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 10

PE1_166



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0195 Date de prospection : 08/09/2010

Localisation administrative : Senon

Coordonnées GPS X : 5.586571856 Y : 49.2698122216

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée à Typhas et Joncs.

Altitude : 213 m Superficie : 123401 m² Longueur : 617 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.24 Prairies à Agropyre et Rumex
53.13 Typhaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent de l'Orne

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZPS - FR4112001 - Forêts et zones humides du pays de Spincourt
ZNIEFF 2 - 00400000 - Environs de Damvillers
ENS - 55H21 - Mardelles en prairies près de l'étang d'Amel

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers :

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_196


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 10

PE1_167 ; PE1_292 ;
PE1_294 ; PE1_295 ;
PE1_297 à



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0196 Date de prospection : 08/09/2010

Localisation administrative : Gincrey, Senon

Coordonnées GPS X : 5.587107222 Y : 49.2655867573

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vaste vallée alluviale de l'Orne.

Altitude : 209 m Superficie : 1160206 m² Longueur : 3542 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES
37.24 Prairies à Agropyre et Rumex

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : L'Orne

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00400000 - Environs de Damvillers
ENS - 55H21 - Mardelles en prairies près de l'étang d'Amel

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_197


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planches 20 et 21

PE1_528 ; PE1_529



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0197 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Parfondrupt, Pareid

Coordonnées GPS X : 5.722620619 Y : 49.1437748051

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide en bordure de cours d'eau.

Altitude : 197 m Superficie : 250544 m² Longueur : 1019 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : La Renneselle

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_198


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 10

PE1_171 ; PE1_172 ; PE1_310



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0198 Date de prospection : 08/09/2010

Localisation administrative : Gincrey

Coordonnées GPS X : 5.569533695 Y : 49.2493758926

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Plantation de peupliers avec une strate herbacée élevée.

Altitude : 212 m Superficie : 6246 m² Longueur : 231 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Peupleraie

Typologie(s) CORINE Biotope : 83.321 Plantations de Peupliers

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du ruisseau de Vaux

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Exploitation de la peupleraie.

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_199


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 10

PE1_173



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0199 Date de prospection : 08/09/2010

Localisation administrative : Gincrey

Coordonnées GPS X : 5.577599947 Y : 49.2472355245

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Sénéçon aquatique.

Altitude : 211 m Superficie : 23871 m² Longueur : 213 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.214 Prairies à Séneçon aquatique

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Tieronville

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : FIltration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_211

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0445 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.712860541 Y : 48.9530735929

Bassin versant de surface : A732 La Madine de sa source au Burnenaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 234 m Superficie : 186 m² Longueur : 23 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_212

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0446 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.714753985 Y : 48.9533419885

Bassin versant de surface : A732 La Madine de sa source au Burnenaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 233 m Superficie : 221 m² Longueur : 17 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_213

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0447 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.719178119 Y : 48.9525881674

Bassin versant de surface : A732 La Madine de sa source au Burnenaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 232 m Superficie : 183 m² Longueur : 20 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_214

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0448 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.724682792 Y : 48.9529360319

Bassin versant de surface : A732 La Madine de sa source au Burnenaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 229 m Superficie : 425 m² Longueur : 23 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_215

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0449 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.712695688 Y : 48.9550419715

Bassin versant de surface : A732 La Madine de sa source au Burnenaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 233 m Superficie : 288 m² Longueur : 21 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Burnenaux

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_216

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0450 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.7397139 Y : 48.9621244436

Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burnenaux au Rupt de Mad

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 231 m Superficie : 322 m² Longueur : 26 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_217

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0451 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.740580645 Y : 48.9624048595

Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burnenaux au Rupt de Mad

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 230 m Superficie : 202 m² Longueur : 17 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_218

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0452 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.747413921 Y : 48.9633683509

Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burnenaux au Rupt de Mad

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Ensemble de deux mares forestières

Altitude : 225 m Superficie : 4693 m² Longueur : 88 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_219

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0453 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Avillers-Sainte-Croix

Coordonnées GPS X : 5.704696821 Y : 49.0389589963

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide en bordure de cours d'eau.

Altitude : 220 m Superficie : 124394 m² Longueur : 511 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Le Draumeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux issues des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_200

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0200 Date de prospection : 08/09/2010

Localisation administrative : Dieppe-sous-Douaumont

Coordonnées GPS X : 5.523699629 Y : 49.2322646522

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Rumex aquaticus.

Altitude : 220 m Superficie : 12027 m² Longueur : 143 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.24 Prairies à Agropyre et Rumex

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Noncévaux

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison
infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Fauche tardive.

ZH1_201

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0201 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saint-Hilaire-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.714147652 Y : 49.083274079

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides en bordure de cours d'eau.

Altitude : 207 m Superficie : 520933 m² Longueur : 1173 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Le Moutru

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux issues des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_202


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 22

PE1_742



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0202 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Woël

Coordonnées GPS X : 5.72899324 Y : 49.0479136997

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides en bordure de cours d'eau.

Altitude : 210 m Superficie : 39018 m² Longueur : 304 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Le Draumeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux issues des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_203


Zone humide effective caractérisée sur le terrain

Planche 19

PE1_180



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0203 Date de prospection : 09/09/2010

Localisation administrative : Amel-sur-l'Etang

Coordonnées GPS X : 5.659809391 Y : 49.2748289709

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Saussaie dans dépression, proche route et habitation.

Altitude : 245 m Superficie : 3284 m² Longueur : 78 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline)

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 44.12 Saussaies de plaine, collinéennes et méditerranéo-montagnardes

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Calcaires du Dogger des côtes de Moselle Nord

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes
Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZPS - FR4112001 - Forêts et zones humides du pays de Spincourt

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : Pas de facteurs d'influence

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers :

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention et filtration des eaux de ruissellement. Habitat pour la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_204

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0204 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Woël

Coordonnées GPS X : 5.744290077 Y : 49.0530028228

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide pâturée au bord de la Seigneulle.

Altitude : 209 m Superficie : 49178 m² Longueur : 356 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : La Seigneulle

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Expansion des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_205

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0205 Date de prospection : 09/09/2010

Localisation administrative : Etain

Coordonnées GPS X : 5.64198512 Y : 49.2395655549

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Cariçaie dans secteur forestier.

Altitude : 210 m Superficie : 1679 m² Longueur : 41 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus
précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé proche de l'"équilibre naturel"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_206

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0206 Date de prospection : 10/09/2010

Localisation administrative : Rouvres-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.712979691 Y : 49.244159806

Bassin versant de surface : A804 Le Rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Peuplement forestier à Fraxinus excelsior, avec strate arbustive développée.

Altitude : 237 m Superficie : 44878 m² Longueur : 323 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides de bas-fonds en tête de bassin (Ou zones humides de montagne, colline)

Typologie SAGE : Forêt alluviale

Typologie(s) CORINE Biotope : 41.37 Frênaies sub-atlantiques

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau du Gobelet d'Argent

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Rôle naturel de protection contre l'érosion

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune sylvicole.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_207


Zone humide effective
caractérisée sur le terrain

Planche 19

PE1_185



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0207 Date de prospection : 10/09/2010

Localisation administrative : Lanhères

Coordonnées GPS X : 5.721298263 Y : 49.2207387882

Bassin versant de surface : A804 Le Rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à Symphytum officinale.

Altitude : 226 m Superficie : 4207 m² Longueur : 83 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.2 PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Baronsel

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : suppression ou entretien de la végétation fauchage et fenaison

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de l'étang.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action


Fauche tardive.

ZH1_208

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0208 Date de prospection : 10/09/2010

Localisation administrative : Saint-Jean-lès-Buzy

Coordonnées GPS X : 5.719881966 Y : 49.1665081695

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Peupleraie humide à strate herbacée élevée.

Altitude : 194 m Superficie : 4914 m² Longueur : 91 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Peupleraie

Typologie(s) CORINE Biotope : 8 Terres agricoles et paysages artificiels
83.321 Plantations de Peupliers

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : L'Orne

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Filtration et rétention des eaux de ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).? Pâturage équin?

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_209

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0209 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Woël, Avillers-Sainte-Croix

Coordonnées GPS X : 5.714969086 Y : 49.0442547523

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide en bordure de cours d'eau.

Altitude : 213 m Superficie : 143729 m² Longueur : 414 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Forêt alluviale

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Le Draumeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux issues des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_210

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0210 Date de prospection : 10/09/2010

Localisation administrative : Parfondrupt

Coordonnées GPS X : 5.714646516 Y : 49.145639759

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mégaphorbiaie à proximité de l'autoroute et peupleraie humide à strate herbacée élevée.

Altitude : 199 m Superficie : 6934 m² Longueur : 122 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
83.321 Plantations de Peupliers

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du Renneselle

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers
infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Plan de prévention du risque inondation
Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la micro et la mésofaune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_222

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0459 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.736840915 Y : 48.9711258801

Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burnenaux au Rupt de Mad

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 237 m Superficie : 173 m² Longueur : 15 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_223

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0460 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.764096456 Y : 48.9871481257

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 227 m Superficie : 183 m² Longueur : 15 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00360000 - Etangs de Woëvre
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_224

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0461 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.76730019 Y : 48.991912708

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 236 m Superficie : 132 m² Longueur : 14 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) :
ZPS - FR4110060 - Etang de Lachaussée et zones voisines
RAMSAR - FR7200007 - Etang de la Petite Woëvre
ZNIEFF 2 - 00360000 - Etangs de Woëvre
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Site inscrit selon la loi de 1930
Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)
Zone de la Convention de RAMSAR (zones humides)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Document d'objectifs Natura 2000
Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_225

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0462 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.761879686 Y : 48.9977120819

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 231 m Superficie : 300 m² Longueur : 22 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) :
ZPS - FR4110060 - Etang de Lachaussée et zones voisines
RAMSAR - FR7200007 - Etang de la Petite Woëvre
ZNIEFF 2 - 00360000 - Etangs de Woëvre
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Site inscrit selon la loi de 1930
Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)
Zone de la Convention de RAMSAR (zones humides)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Document d'objectifs Natura 2000
Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_226

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0463 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Woël

Coordonnées GPS X : 5.732016782 Y : 49.0426653528

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 215 m Superficie : 93 m² Longueur : 12 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_227

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0464 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Pareid

Coordonnées GPS X : 5.715159891 Y : 49.1321477987

Bassin versant de surface : A805 L'Orne du rû du Moulin de Darmont au Rû de Butel (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 221 m Superficie : 698 m² Longueur : 32 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_228

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0465 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Manheulles

Coordonnées GPS X : 5.582335133 Y : 49.1297221147

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 227 m Superficie : 178 m² Longueur : 15 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_229

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0466 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Lachaussée

Coordonnées GPS X : 5.79786492 Y : 49.0528603137

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 218 m Superficie : 126 m² Longueur : 15 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) :
ZPS - FR4110060 - Etang de Lachaussée et zones voisines
RAMSAR - FR7200007 - Etang de la Petite Woëvre
ZNIEFF 2 - 00360000 - Etangs de Woëvre
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Site inscrit selon la loi de 1930
Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)
Zone de la Convention de RAMSAR (zones humides)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage

Instruments contractuels et financiers : Document d'objectifs Natura 2000
Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_220

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0454 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.740690228 Y : 48.9759300606

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies pâturées humides en bordure de cours d'eau.

Altitude : 233 m Superficie : 348316 m² Longueur : 1309 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Affluent de l'Yron

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux issues des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_221

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0455 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Amel-sur-l'Etang

Coordonnées GPS X : 5.652453773 Y : 49.2493878593

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Sources des Puisés.

Altitude : 213 m Superficie : 84039 m² Longueur : 369 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent
source

Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Le Ruisseau du Gros Pré

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZPS - FR4112001 - Forêts et zones humides du pays de Spincourt

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Document d'objectifs Natura 2000

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux issues des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_230

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0467 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Damloup

Coordonnées GPS X : 5.507689105 Y : 49.1997051159

Bassin versant de surface : A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 231 m Superficie : 140 m² Longueur : 16 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_231

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0468 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Manheulles

Coordonnées GPS X : 5.580449982 Y : 49.1354170058

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 224 m Superficie : 122 m² Longueur : 12 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_232

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0469 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Manheulles

Coordonnées GPS X : 5.58015322 Y : 49.1356041352

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 224 m Superficie : 106 m² Longueur : 13 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_233

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0470 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Manheulles

Coordonnées GPS X : 5.581750518 Y : 49.1386300347

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 221 m Superficie : 335 m² Longueur : 23 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_234

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0471 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Manheulles

Coordonnées GPS X : 5.584179898 Y : 49.1410856584

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 218 m Superficie : 223 m² Longueur : 22 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_235

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0472 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Ornes

Coordonnées GPS X : 5.502536625 Y : 49.2651345526

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 225 m Superficie : 181 m² Longueur : 17 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZPS - FR4112001 - Forêts et zones humides du pays de Spincourt
ZNIEFF 2 - 00400000 - Environs de Damvillers

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Document d'objectifs Natura 2000

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_236

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0473 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Herméville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.615617544 Y : 49.1696730788

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 209 m Superficie : 183 m² Longueur : 17 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_237

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0474 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Senon

Coordonnées GPS X : 5.606425542 Y : 49.2901705736

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 229 m Superficie : 123 m² Longueur : 14 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZPS - FR4112001 - Forêts et zones humides du pays de Spincourt
ZNIEFF 2 - 00400000 - Environs de Damvillers

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Document d'objectifs Natura 2000

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_238

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0475 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Senon

Coordonnées GPS X : 5.615281529 Y : 49.2945656473

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 230 m Superficie : 337 m² Longueur : 23 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZPS - FR4112001 - Forêts et zones humides du pays de Spincourt

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Document d'objectifs Natura 2000

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_239

Zone humide effective
caractérisée sur le terrain



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 054Asconi0476 Date de prospection : 08/10/2010

Localisation administrative : Senon

Coordonnées GPS X : 5.617399146 Y : 49.2950825943

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Mare forestière.

Altitude : 229 m Superficie : 248 m² Longueur : 19 m

Typologie(s) SDAGE : Marais et landes humides de plaines et plateaux
Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Mare

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZPS - FR4112001 - Forêts et zones humides du pays de Spincourt

Habitat (Directive Habitat) : 0 Pas d'habitat au titre de la Directive Habitat

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Document d'objectifs Natura 2000

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau. Réservoir de la biodiversité forestière.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_250

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0238 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Eix

Coordonnées GPS X : 5.463440858 Y : 49.1817286529

Bassin versant de surface : B236 La Meuse du Franc-Ban à la Scance
A802 L'Orne du ruisseau de Vaux au Perroi (inclus)
A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 206b Calcaires oxfordien des Côtes de Meuse Nord

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide dans contexte forestier.

Altitude : 360 m Superficie : 207469 m² Longueur : 508 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Calcaires oxfordiens des côtes de Meuse Nord

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : pSIC - FR4100171 - Corridor de la Meuse
ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : PSIC

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Exploitation du bois.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_251

Zone humide potentielle
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0239 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Eix

Coordonnées GPS X : 5.437733533 Y : 49.1680792423

Bassin versant de surface : B236 La Meuse du Franc-Ban à la Scance

Bassin versant souterrain : 206b Calcaires oxfordien des Côtes de Meuse Nord

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide dans contexte forestier. Forte pente.

Altitude : 287 m Superficie : 92723 m² Longueur : 392 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Calcaires oxfordiens des côtes de Meuse Nord

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Exploitation du bois.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_252

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0240 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Ville-en-Woëvre, Herméville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.588856522 Y : 49.1527044532

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide dans contexte forestier en bordure de fossé.

Altitude : 212 m Superficie : 455905 m² Longueur : 1682 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Forêt alluviale

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau du Cul des Noues

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ENS - 55C13 - Bois de Ville-en-Woëvre et étang de Braquis

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers
infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Exploitation du bois.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_253

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0241 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Ville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.607847286 Y : 49.1473191436

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide dans contexte forestier en bordure de fossé.

Altitude : 210 m Superficie : 116715 m² Longueur : 1066 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Forêt alluviale

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Totalement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ru Braquemis

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ENS - 55C13 - Bois de Ville-en-Woëvre et étang de Braquis

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers
traitement de fertilisation et pesticides

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Exploitation du bois.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle). Proche d'une zone cultivée (source de pollution).

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_254

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0242 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.56187688 Y : 49.091993931

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

206b Calcaires oxfordien des Côtes de Meuse Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide en bordure de forêt.

Altitude : 297 m Superficie : 47615 m² Longueur : 271 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de St Martin

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun
ENS Espace Naturel Sensible
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins?

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_255

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0243 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Dommartin-la-Montagne

Coordonnées GPS X : 5.607992142 Y : 49.0285039464

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie à la source d'un cours d'eau.

Altitude : 311 m Superficie : 16758 m² Longueur : 87 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : source Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : traitement de fertilisation et pesticides
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Source du cours d'eau.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Cultures.

Orientation d'action


Préserver la zone.

ZH1_256


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 22

PE1_223



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0246 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.680359521 Y : 49.0198844164

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide dans vergers.

Altitude : 251 m Superficie : 7568 m² Longueur : 120 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : nappe Sortie(s) d'eau : nappe

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rare prairie dans secteur de vergers.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en verger.

Orientation d'action


Préserver la zone.

ZH1_257


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 22

PE1_498



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0247 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Hannonville-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.684988806 Y : 49.0559863635

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Bordure de plan d'eau dans secteur quasi exclusivement cultivé.

Altitude : 218 m Superficie : 1837 m² Longueur : 54 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : plan d'eau Sortie(s) d'eau : plan d'eau

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pêche Valeur(s) socio-économique(s) : intérêt paysager

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
traitement de fertilisation et pesticides

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Espèces caractéristiques en bordure de plan d'eau et de cours d'eau.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Assèchement du plan d'eau et mise en culture.

Orientation d'action


Préserver la zone.

ZH1_258

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0248 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Hannonville-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.662738643 Y : 49.0351358706

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide dans vergers.

Altitude : 240 m Superficie : 449 m² Longueur : 32 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Affluent du Moutru

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation des bovins.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en verger.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_259

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0249 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.637601923 Y : 49.1001273573

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Peupleraie à l'entrée d'un village. Forte proportion de cultures.

Altitude : 229 m Superficie : 5019 m² Longueur : 69 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Peupleraies

Typologie(s) CORINE Biotope : 83.321 Plantations de Peupliers

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : habitats humains, zone urbanisée

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Petite zone entre cultures et habitations.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "dégradé, perturbant les équilibres naturels"
Urbanisation, dépôts de graviers.

Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation. Dépôt de graviers.

Orientation d'action

Retirer les graviers. Limiter l'expansion de la zone urbaine.

ZH1_260


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 21

PE1_205 ; PE1_206



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0251 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.643310434 Y : 49.0951465474

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Peupleraie en bordure de plan d'eau.

Altitude : 223 m Superficie : 45115 m² Longueur : 358 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Peupleraies

Typologie(s) CORINE Biotope : 83.321 Plantations de Peupliers

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent de l'Aulnois

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune et la flore. Ralentissement du ruissellement.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Sylviculture.

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_261

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0252 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.617313226 Y : 49.0894540563

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Peupleraie humide séparée d'un cours d'eau par une culture.

Altitude : 229 m Superficie : 4367 m² Longueur : 78 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
débroussaillage, suppression haies et bosquets, remembrement et travaux connexes

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Maintien zone naturelle dans secteur cultivé.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "dégradé, perturbant les équilibres naturels"
Culture.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Limiter l'extension des zones cultivées.

ZH1_262


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planches 12 et 21

PE1_061 ; PE1_064 à PE1_067 ; PE1_420 à PE1_429



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0253 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre, Bonzée, Trésauvaux

Coordonnées GPS X : 5.613648737 Y : 49.0921568829

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)
A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Succession de prairies humides traversées par des cours d'eau et plans d'eau.

Altitude : 231 m Superficie : 438343 m² Longueur : 1484 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 37.1 COMMUNAUTES A REINE DES PRES ET COMMUNAUTES ASSOCIEES
83.321 Plantations de Peupliers

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Le Longeau, le Ravin de Viseau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)
production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol
Pratiques liées au loisirs

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Prairies humides d'intérêt dans secteur cultivé.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Assèchement des plans d'eau.

Orientation d'action


Limiter l'extension des zones cultivées.Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_263


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 22

PE1_501



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0256 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Hannonville-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.668540001 Y : 49.0414019932

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Bosquet en bordure de cours d'eau, dans secteur de vergers.

Altitude : 230 m Superficie : 2292 m² Longueur : 85 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau Moutru

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en vergers.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_264

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0257 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Hannonville-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.670694774 Y : 49.0417758743

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Bosquet en bordure de cours d'eau, dans secteur de vergers.

Altitude : 228 m Superficie : 3820 m² Longueur : 105 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau Moutru

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues. Zone d'habitat pour la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_265

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0258 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Hannonville-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.672332148 Y : 49.042517746

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Bosquet en bordure de cours d'eau, dans secteur prairial.

Altitude : 227 m Superficie : 1718 m² Longueur : 65 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau Moutru

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues. Zone d'habitat pour la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_266

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0259 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Hannonville-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.689152764 Y : 49.0525643466

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Bordure de cours d'eau dans secteur totalement cultivé.

Altitude : 218 m Superficie : 5141 m² Longueur : 314 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Ripisylve

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau Moutru

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Dernière zone naturelle dans secteur totalement cultivé.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "très dégradé, les équilibres étant rompus"

Cultures

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Mise en place de bandes enherbées.

ZH1_267

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0260 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Hannonville-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.678713587 Y : 49.0386516089

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite zone humide dans secteur agricole.

Altitude : 230 m Superficie : 1259 m² Longueur : 59 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : agriculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Dernière zone naturelle dans secteur totalement cultivé.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "très dégradé, les équilibres étant rompus"

Cultures

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_268


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 21

PE1_051 ; PE1_436



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0261 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saulx-lès-Champlon

Coordonnées GPS X : 5.650278182 Y : 49.0767347585

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Bordure de cours d'eau et d'étangs dans secteur totalement agricole.

Altitude : 220 m Superficie : 19958 m² Longueur : 364 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Ripisylve

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Le Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : agriculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Dernière zone naturelle dans secteur totalement cultivé.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "très dégradé, les équilibres étant rompus"
Cultures

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Mise en place de bandes enherbées.

ZH1_269


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 21

PE1_497



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0262 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saulx-lès-Champlon

Coordonnées GPS X : 5.654526527 Y : 49.0739230387

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Bordure de cours d'eau et d'étang dans secteur totalement agricole.

Altitude : 220 m Superficie : 4800 m² Longueur : 74 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Le Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : pêche Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

Facteur(s) d'influence : Pratiques liées au loisirs

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention des eaux.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_270


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 21

PE1_494



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0263 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saulx-lès-Champlon

Coordonnées GPS X : 5.657588983 Y : 49.0793691097

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide dans secteur agricole.

Altitude : 219 m Superficie : 2093 m² Longueur : 47 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau du Pont St Pierre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Seule zone naturelle dans secteur totalement cultivé.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Préserver la zone.

ZH1_271


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 22

PE1_507 ; PE1_728



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0264 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.67305557 Y : 49.0091348803

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

206b Calcaires oxfordien des Côtes de Meuse Nord

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Bordure d'étang en amont immédiat d'un secteur forestier.

Altitude : 304 m Superficie : 6545 m² Longueur : 117 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : plan d'eau source

Sortie(s) d'eau : plan d'eau

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Source de la Seigneulle

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pêche

Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de l'étang.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_272

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0265 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.679672106 Y : 48.99257844

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 206b Calcaires oxfordien des Côtes de Meuse Nord

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite zone humide forestière en bord de route.

Altitude : 378 m Superficie : 4931 m² Longueur : 147 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Typologie SAGE non déterminée

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Calcaires oxfordiens des côtes de Meuse Nord

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers
traitement de fertilisation et pesticides

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant de la route

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_273


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 23

PE1_006



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0266 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.730594543 Y : 48.9686055377

Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burnenaux au Rupt de Mad

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Bordure d'étang dans secteur forestier.

Altitude : 227 m Superficie : 30050 m² Longueur : 411 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du ruisseau de Naugipont

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers
Pratiques liées au loisirs

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Stockage et épuration des eaux.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture

Orientation d'action


Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_274

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0267 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Ronvaux

Coordonnées GPS X : 5.556428608 Y : 49.1311876298

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide pâturée.

Altitude : 240 m Superficie : 3276 m² Longueur : 74 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
habitats humains, zone urbanisée

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Urbanisation.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_275

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0268 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Ronvaux

Coordonnées GPS X : 5.557587964 Y : 49.1269914373

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide pâturée.

Altitude : 244 m Superficie : 5016 m² Longueur : 140 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_276

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0269 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Ronvaux

Coordonnées GPS X : 5.559268142 Y : 49.1249964311

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide.

Altitude : 252 m Superficie : 11249 m² Longueur : 129 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : agriculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_277

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0271 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Ronvaux

Coordonnées GPS X : 5.551373165 Y : 49.1293551412

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide pâturée traversée par un cours d'eau derrière entrepôts.Source du cours d'eau.

Altitude : 246 m Superficie : 21845 m² Longueur : 258 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ru Braquemis

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : zone industrielle ou commerciale
habitats humains, zone urbanisée
dépôt de matériaux, décharge

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Expansion des crues. Source.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation. Stockage entrepôt.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_278

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0272 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Haudiomont

Coordonnées GPS X : 5.55354031 Y : 49.1146432626

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide pâturée longeant l'A4.

Altitude : 265 m Superficie : 8311 m² Longueur : 154 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau d'Haudiomont

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention et épuration des eaux provenant de l'A4.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pollution aux hydrocarbures.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_279


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 12

PE1_787 ; PE1_788



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0273 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Haudiomont

Coordonnées GPS X : 5.557399114 Y : 49.1126344408

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide pâturée longeant l'A4, en bordure de 2 étangs (rétention d'eau de l'A4?).

Altitude : 262 m Superficie : 4060 m² Longueur : 102 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : ruissellement diffus Sortie(s) d'eau : plan d'eau

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention et épuration des eaux provenant de l'A4.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Pollution aux hydrocarbures.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_280

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0274 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.590541542 Y : 49.0883254646

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)
A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Succession de prairies humides traversant des cours d'eau.

Altitude : 266 m Superficie : 885345 m² Longueur : 1720 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Le Longeau, le Ravin de Viseau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol
habitats humains, zone urbanisée

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Vaste zone. Expansion des crues.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Urbanisation.


Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.


ZH1_281

Planches 12 et 13

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0275 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Bonzée, Les Eparges

Coordonnées GPS X : 5.587067528 Y : 49.0770482396

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies humides longeant des cours d'eau.

Altitude : 257 m Superficie : 359724 m² Longueur : 1299 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Le Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_282

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0276 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.578214408 Y : 49.0902920473

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à l'amont d'un village.

Altitude : 256 m Superficie : 11094 m² Longueur : 181 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage
habitats humains, zone urbanisée

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Urbanisation.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_283

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0277 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.557152482 Y : 49.0967274828

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

206b Calcaires oxfordien des Côtes de Meuse Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide en bordure de forêt.

Altitude : 280 m Superficie : 71564 m² Longueur : 525 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Champe

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_284

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0278 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.567826811 Y : 49.0916277175

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Verger humide.

Altitude : 265 m Superficie : 2635 m² Longueur : 96 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Production agricole.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_285

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0279 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Hannonville-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.664181012 Y : 49.0490522138

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide entourée de cultures.

Altitude : 227 m Superficie : 2026 m² Longueur : 118 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Préserver la zone.Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_286


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 21

PE1_700 à PE1_702 ;
PE1_706



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0280 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.634494131 Y : 49.1136161678

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Bordure de cours d'eau entourée de cultures, totalement déconnectée des milieux naturels avoisinant.

Altitude : 227 m Superficie : 11554 m² Longueur : 338 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Riaville

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : valeur scientifique

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Préserver la zone.

ZH1_287

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0281 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.636884851 Y : 49.1124163568

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite prairie humide en lisière forestière et bordure de cours d'eau.

Altitude : 227 m Superficie : 2652 m² Longueur : 46 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Riaville

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant de la route.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_288

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0282 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre, Trésauvaux

Coordonnées GPS X : 5.625524529 Y : 49.0869122654

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite prairie humide en bordure de cours d'eau, entourée de cultures.

Altitude : 227 m Superficie : 27502 m² Longueur : 283 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ravin de Viseau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_289


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 21

PE1_426



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0283 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Fresnes-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.625467431 Y : 49.0966963124

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite zone humide dans secteur urbain.

Altitude : 230 m Superficie : 8170 m² Longueur : 111 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Le Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : habitats humains, zone urbanisée
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration et stockage de l'eau en milieu urbain.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_294

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0289 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Combres-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.622591608 Y : 49.0611791975

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide à proximité d'un village.

Altitude : 258 m Superficie : 16315 m² Longueur : 165 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
habitats humains, zone urbanisée

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_295


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 13

PE1_076 ; PE1_077 ;
PE1_364 à PE1_367



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0290 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne, Les Eparges

Coordonnées GPS X : 5.598914874 Y : 49.0539339562

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vallée alluviale du Longeau.

Altitude : 274 m Superficie : 346269 m² Longueur : 874 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Le Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
infrastructure linéaire, réseaux de communication
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures, des étangs et du cours d'eau.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Urbanisation.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_296

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0292 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Combres-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.622317679 Y : 49.0686916839

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide entre forêt et cultures.

Altitude : 242 m Superficie : 36236 m² Longueur : 275 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : agriculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Site classé selon la loi de 1930

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_297

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0296 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne

Coordonnées GPS X : 5.602597092 Y : 49.0461007778

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide dans village.

Altitude : 279 m Superficie : 6917 m² Longueur : 108 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Le Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : habitats humains, zone urbanisée
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Stockage de l'eau en amont du village.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_298

Zone humide potentielle
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0297 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Hannonville-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.6574521 Y : 49.0474564932

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide entre vergers et cultures.

Altitude : 232 m Superficie : 1110 m² Longueur : 48 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_299

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0298 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Hannonville-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.65234219 Y : 49.0338506998

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide entre village et forêt.

Altitude : 260 m Superficie : 809 m² Longueur : 41 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : habitats humains, zone urbanisée
pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_290

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0285 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Combres-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.628343809 Y : 49.0618765304

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide entre vergers et cultures.

Altitude : 244 m Superficie : 11736 m² Longueur : 191 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
dépôt de matériaux, décharge

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Extension des batiments.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_291

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0286 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Combres-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.636034408 Y : 49.0625877623

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide entourée de cultures.

Altitude : 235 m Superficie : 35961 m² Longueur : 550 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
habitats humains, zone urbanisée

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Extension des batiments.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_292

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0287 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Combres-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.631269472 Y : 49.0563475038

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide entourée de cultures ou de vergers.

Altitude : 244 m Superficie : 12773 m² Longueur : 267 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_293


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 22

PE1_439



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0288 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Combres-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.63442349 Y : 49.0539222655

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide entre cultures, vergers et étangs.

Altitude : 246 m Superficie : 40888 m² Longueur : 233 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_300


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 22

PE1_499



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0299 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Hannonville-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.668015515 Y : 49.0531630708

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide en bordure d'étang et de fossé, dans secteur présentant des dépôts de gravats ou autres.

Altitude : 223 m Superficie : 745 m² Longueur : 76 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du Moutru

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
dépôt de matériaux, décharge

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Zone de rétention d'eau.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_301

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0300 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Herbeuville

Coordonnées GPS X : 5.660489578 Y : 49.0603249035

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide dans secteur agricole.

Altitude : 225 m Superficie : 19508 m² Longueur : 271 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du Moutru

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_302

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0301 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Herbeuville

Coordonnées GPS X : 5.648302028 Y : 49.0555037321

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies humides dans secteur totalement cultivé.

Altitude : 234 m Superficie : 409562 m² Longueur : 1131 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau des Prés

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_303

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0302 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Herbeuville

Coordonnées GPS X : 5.630679495 Y : 49.0463524613

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide entre forêt et village à proximité de sources captées.

Altitude : 280 m Superficie : 66452 m² Longueur : 231 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : habitats humains, zone urbanisée
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Zone tampon en sortie de village.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_304

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0303 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saulx-lès-Champlon

Coordonnées GPS X : 5.62956238 Y : 49.0710429267

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide en bordure de cours d'eau dans secteur totalement cultivé.

Altitude : 231 m Superficie : 32570 m² Longueur : 341 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_305

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0304 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saulx-lès-Champlon

Coordonnées GPS X : 5.63464092 Y : 49.0746168804

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide en bordure de cours d'eau dans secteur totalement cultivé.

Altitude : 225 m Superficie : 59307 m² Longueur : 424 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_306

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0305 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saulx-lès-Champlon

Coordonnées GPS X : 5.651482272 Y : 49.0789800515

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide en bordure de cours d'eau dans secteur totalement cultivé.

Altitude : 219 m Superficie : 1151 m² Longueur : 46 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_307

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0306 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.691140949 Y : 49.0181202801

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie humide entre cultures et vergers.

Altitude : 245 m Superficie : 36775 m² Longueur : 242 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : La Seigneulle

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_308

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0307 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.697541487 Y : 49.0264662012

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide proche de cultures.

Altitude : 237 m Superficie : 56637 m² Longueur : 307 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Cours d'eau temporaire isolé

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
infrastructure linéaire, réseaux de communication
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_309

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0308 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.694700799 Y : 49.0240035392

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide entre deux vergers.

Altitude : 241 m Superficie : 4070 m² Longueur : 139 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_310

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0309 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.693118324 Y : 49.0226958848

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide entre deux cultures.

Altitude : 242 m Superficie : 5422 m² Longueur : 154 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
traitement de fertilisation et pesticides

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune. Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_311

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0310 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.691399746 Y : 49.0220067728

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide dans secteur de vergers.

Altitude : 243 m Superficie : 7182 m² Longueur : 124 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_312

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0311 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.689256589 Y : 49.0262422907

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide entre verger et cultures.

Altitude : 240 m Superficie : 10767 m² Longueur : 160 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_313

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0312 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.690445186 Y : 49.0281392751

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie pâturée humide entre deux cultures.

Altitude : 234 m Superficie : 83030 m² Longueur : 427 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Remonville

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Etapes migratoires, zones de stationnement, dortoirs

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_314

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0313 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.686744079 Y : 49.0162819179

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie de fauche dans vergers.

Altitude : 251 m Superficie : 981 m² Longueur : 33 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : agriculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_315

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0314 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saint-Maurice-sous-les-Côtes, Thillot

Coordonnées GPS X : 5.683088278 Y : 49.0265547051

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie de fauche dans vergers.

Altitude : 241 m Superficie : 22703 m² Longueur : 248 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Remonville

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_316

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0315 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.683635566 Y : 49.0159795274

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairie de fauche entre route et vergers, à l'entrée d'un village.

Altitude : 258 m Superficie : 5457 m² Longueur : 148 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau la Seigneulle

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
habitats humains, zone urbanisée

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Urbanisation.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_317

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0316 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saint-Maurice-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.680656381 Y : 49.0134223334

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide dans secteur périforestier et périurbain.

Altitude : 273 m Superficie : 7276 m² Longueur : 115 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : habitats humains, zone urbanisée

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_318

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0317 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Thillot

Coordonnées GPS X : 5.677155535 Y : 49.0257681739

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Verger humide.

Altitude : 249 m Superficie : 17628 m² Longueur : 295 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : agriculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques agricoles et pastorales

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau.Production agricole.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pas de menaces.

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_319


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 22

PE1_504



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0318 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Thillot

Coordonnées GPS X : 5.665357242 Y : 49.0307844287

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide en queue d'étang.

Altitude : 248 m Superficie : 7570 m² Longueur : 104 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du Moutru

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

Facteur(s) d'influence : infrastructure linéaire, réseaux de communication
Pratiques liées au loisirs

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention et épuration des eaux de l'étang.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Assèchement du plan d'eau.

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_320


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 22

PE1_503



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0319 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Thillot, Hannonville-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.659690502 Y : 49.0311960879

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Succession de prairies humides entre vergers et forêt.

Altitude : 257 m Superficie : 92396 m² Longueur : 381 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : source
plan d'eau

Sortie(s) d'eau : nappe
plan d'eau

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_321

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0320 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Trésauvaux

Coordonnées GPS X : 5.62097419 Y : 49.0742120566

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies humides dans zone cultivée.

Altitude : 234 m Superficie : 255996 m² Longueur : 733 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_322


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 12

PE1_435



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0321 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Trésauvaux

Coordonnées GPS X : 5.607082521 Y : 49.0737367251

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies humides entre vergers, cultures et étang.

Altitude : 252 m Superficie : 88474 m² Longueur : 474 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Affluent du Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_323

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0322 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.710227269 Y : 48.9662304739

Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burnenaux au Rupt de Mad

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies humides entre cultures.

Altitude : 239 m Superficie : 915 m² Longueur : 45 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Typologie SAGE non déterminée

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
infrastructure linéaire, réseaux de communication

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Rétention d'eau.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_324


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 22

PE1_748



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0323 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel, Avillers-Sainte-Croix

Coordonnées GPS X : 5.717916527 Y : 49.0150440077

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies humides entre cultures et vergers.

Altitude : 238 m Superficie : 181391 m² Longueur : 816 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau des Paquis

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_325

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0324

Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.734902879 Y : 48.9987067762

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies humides entre cultures et vergers.

Altitude : 225 m Superficie : 192702 m² Longueur : 652 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau d'Hattonville

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_326

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0325 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.738117712 Y : 49.0038440733

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Prairies humides en lisière forestière.

Altitude : 224 m Superficie : 67059 m² Longueur : 899 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau d'Hattonville

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_327

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0326 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Lachaussée

Coordonnées GPS X : 5.843735995 Y : 49.0470096689

Bassin versant de surface : A812 L'Yron du ruisseau des Parrois au Longeau

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Milieu humide dans secteur totalement cultivé.

Altitude : 224 m Superficie : 3392 m² Longueur : 80 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent de l'Yron

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : RAMSAR - FR7200007 - Etang de la Petite Woëvre
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : agriculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Site inscrit selon la loi de 1930
Zone de la Convention de RAMSAR (zones humides)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_328

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0327 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Haudiomont

Coordonnées GPS X : 5.562288832 Y : 49.1145226591

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Bordure de plan d'eau.

Altitude : 258 m Superficie : 6426 m² Longueur : 154 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Végétation aquatique

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : plan d'eau
source

Sortie(s) d'eau : plan d'eau
nappe

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pêche

Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

Facteur(s) d'influence : Pratiques liées au loisirs
habitats humains, zone urbanisée

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune et la flore.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation. Assèchement du plan d'eau.

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_329


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 12

PE1_070



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0328 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Bonzée

Coordonnées GPS X : 5.565631209 Y : 49.0990775161

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Bordure de plan d'eau.

Altitude : 259 m Superficie : 2451 m² Longueur : 76 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pêche Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune et la flore.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture. Assèchement du plan d'eau.

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.


ZH1_330

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

PE1_012 ; PE1_372



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0332 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Saint-Rémy-la-Calonne

Coordonnées GPS X : 5.593976338 Y : 49.042228027

Bassin versant de surface : A813 Le Longeau de sa source au ruisseau d'Haudiomont (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide en région d'étangs.

Altitude : 297 m Superficie : 9057 m² Longueur : 181 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Le Longeau

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune et la flore. Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action

Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_331


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 22

PE1_568



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0334

Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.695803075 Y : 49.0106909546

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide entourée de vergers, à proximité d'un village.

Altitude : 252 m Superficie : 1403 m² Longueur : 63 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
habitats humains, zone urbanisée

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation. Vergers.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_332

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0335 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Eton

Coordonnées GPS X : 5.681520401 Y : 49.2772170448

Bassin versant de surface : B431 L'Othain du Breuil au Lamanpré (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide en queue d'étang. Source d'un fossé.

Altitude : 244 m Superficie : 2203 m² Longueur : 51 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Exceptionnellement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : plan d'eau
cours d'eau temporaire

Sortie(s) d'eau : plan d'eau
cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent de l'Othain

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces

Activités et usages

Activité(s) : pêche

Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)

Facteur(s) d'influence : Pratiques liées au loisirs

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune et la flore.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Assèchement du plan d'eau.

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_333


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 19

PE1_664



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0336 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Eton

Coordonnées GPS X : 5.710159018 Y : 49.2581356579

Bassin versant de surface : B431 L'Othain du Breuil au Lamanpré (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Zone humide en queue d'étang.

Altitude : 240 m Superficie : 7099 m² Longueur : 88 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de plans d'eau

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : L'Othain

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s):
- Fonctions d'épuration
- Expansion naturelle des crues
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
- Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) :
- Habitat pour les populations animales et végétales
- Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
- Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques liées au loisirs
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune et la flore. Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Assèchement du plan d'eau.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_334


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planches 22, 31 et 32

PE1_209 ; PE1_211 ; PE1_212 ; PE1_603 ; PE1_605 à



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0337 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Lachaussée, Vigneulles-les-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.787563439 Y : 49.022179545

Bassin versant de surface : A810 L'Yron de sa source au ruisseau des Parrois

A811 Le ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vaste zone humide bordant l'étang de Lachaussée (forêts, prairies et cultures).

Altitude : 222 m Superficie : 1.0E+07 m² Longueur : 4529 m

Typologie(s) SDAGE : Régions d'étangs

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau d'Hattonville

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) :
ZPS - FR4110060 - Etang de Lachaussée et zones voisines
RAMSAR - FR7200007 - Etang de la Petite Woëvre
ZNIEFF 2 - 00360000 - Etangs de Woëvre
ENS - 55E24 - Etang de Chaudotte
ENS - 55E03 - Etang de Lachaussée
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Site inscrit selon la loi de 1930
Terrain acquis par une fondation, une association, un Conservatoire r
Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)
Zone de la Convention de RAMSAR (zones humides)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune et la flore. Vaste zone d'expansion autour du complexe d'étangs de Lachaussée.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Assèchement des plans d'eau. Extension des zones cultivées. Exploitation drastique des bois.

Orientation d'action


Préserver la zone.

ZH1_335

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0338 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Latour-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.808654762 Y : 49.1031409841

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Petite zone humide dans champs cultivé.

Altitude : 205 m Superficie : 452 m² Longueur : 24 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : agriculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
traitement de fertilisation et pesticides

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Epuration des eaux de ruissellement provenant des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "dégradé, perturbant les équilibres naturels"
Culture.

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.

ZH1_336


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planches 10 et 19

PE1_182 ; PE1_301 ; PE1_376







Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0339 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Senon, Amel-sur-l'Etang

Coordonnées GPS X : 5.621770141 Y : 49.2709702486

Bassin versant de surface : A800 L'Orne de sa source au ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

207d Calcaires du Dogger des Côtes de Moselle Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 1) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Vaste zone humide entourant l'étang d'Amel. Divers habitats présents (magnocariçaie, typhaie, phragmitaie…).

Altitude : 215 m Superficie : 1205140 m² Longueur : 2175 m

Typologie(s) SDAGE : Régions d'étangs

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.13 Typhaies
53.11 Phragmitaies
53.21 Peuplements de grandes laîches (Magnocariçaies)

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : plan d'eau
cours d'eau permanent

Sortie(s) d'eau : plan d'eau
cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Affluent de l'Orne

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s):
Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZPS - FR4112001 - Forêts et zones humides du pays de Spincourt
ZNIEFF 2 - 00400000 - Environs de Damvillers
ENS - 55E21 - Etang d'Amel

Habitat (Directive Habitat) : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 2

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la fai

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pêche
agriculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production biologique (aquaculture ; pêche ; chasse)
production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
traitement de fertilisation et pesticides
Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Zone de protection spéciale (directive Oiseaux)
Terrain acquis par une fondation, une association, un Conservatoire r

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers :

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Réservoir de biodiversité animale et végétale. Epuration des eaux issues des cultures.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action

Zone humide d'intérêt à préserver.

ZH1_337


Zone humide effective
ajustée par photointerprétation

Planche 22

PE1_084



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0340 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Joinville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.762808584 Y : 49.0540298161

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Milieu humide dans secteur prairial.

Altitude : 221 m Superficie : 255 m² Longueur : 17 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Pas d'action préconisée.

ZH1_338

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0341 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Latour-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.806902966 Y : 49.1036592898

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Milieu humide dans secteur prairial et agricole.

Altitude : 201 m Superficie : 245 m² Longueur : 21 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage
mise en culture, travaux du sol
traitement de fertilisation et pesticides

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_339

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0342 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Labeuville

Coordonnées GPS X : 5.803470665 Y : 49.1106981601

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Milieu humide dans secteur prairial et agricole.

Altitude : 199 m Superficie : 200 m² Longueur : 16 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
traitement de fertilisation et pesticides
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_340

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0343 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Latour-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.807223666 Y : 49.1044617775

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Milieu humide dans secteur prairial et agricole.

Altitude : 200 m Superficie : 159 m² Longueur : 15 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Roselière, Cariçaie

Typologie(s) CORINE Biotope : 53.11 Phragmitaies

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Oui - Note 3

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_341

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0344 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Combres-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.629407128 Y : 49.0596114463

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Milieu humide dans vergers, à proximité d'un village.

Altitude : 244 m Superficie : 152 m² Longueur : 13 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Vergers.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_342

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0345 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Lachaussée

Coordonnées GPS X : 5.800371711 Y : 49.0567112019

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Milieu humide en lisière de forêt.

Altitude : 212 m Superficie : 143 m² Longueur : 14 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : RAMSAR - FR7200007 - Etang de la Petite Woëvre
ZNIEFF 2 - 00360000 - Etangs de Woëvre
PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Site inscrit selon la loi de 1930
Zone de la Convention de RAMSAR (zones humides)

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_343

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0346 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Joinville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.782169916 Y : 49.0710560051

Bassin versant de surface : A811 Le ruisseau des Parrois

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Milieu humide dans secteur prairial.

Altitude : 213 m Superficie : 110 m² Longueur : 12 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent du ruisseau des Parois

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Ralentissement du ruissellement
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_344

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0347 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Hannonville-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.656328993 Y : 49.0476497105

Bassin versant de surface : A814 Le Longeau du ruisseau d'Haudiomont au Moutru (inclus)

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Milieu humide entre cultures et vergers.

Altitude : 232 m Superficie : 101 m² Longueur : 12 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_345

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0348 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Joinville-en-Woëvre

Coordonnées GPS X : 5.763504224 Y : 49.0736708817

Bassin versant de surface : A816 La Seigneulle

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2)

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Milieu humide en bordure de cours d'eau, en secteur prairial avec présence de cultures.

Altitude : 204 m Superficie : 45 m² Longueur : 7 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau temporaire Sortie(s) d'eau : cours d'eau temporaire

Type de connexion : la zone humide présente une entrée, une dispersion de l'eau dans la zone, puis une sortie d'eau

Connexion au cours d'eau : Ruisseau affluent de la Seigneulle

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : Pas d'inventaire patrimonial

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Continuité écologique moyenne, les milieux ne sont pas directement liés mais la faible distance peut engendrer un transfert d'espèces

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
pâturage
traitement de fertilisation et pesticides

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_346

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0349 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Vigneulles-lès-Hattonchâtel

Coordonnées GPS X : 5.697453043 Y : 48.9641961842

Bassin versant de surface : A733 La Madine du Burnenaux au Rupt de Mad

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Milieu humide dans secteur totalement cultivé, traversé par des cultures.

Altitude : 243 m Superficie : 171020 m² Longueur : 406 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Naugipont

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : PNR - FR8000020 - Parc Naturel Régional de Lorraine (partie ouest)

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : La zone est totalement déconnectée de tout autre milieu naturel, il n'y a pas de continuité écologique

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : mise en culture, travaux du sol
traitement de fertilisation et pesticides
pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Charte de Parc naturel régional

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Mise en culture.

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_347

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0350 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Châtillon-sous-les-Côtes

Coordonnées GPS X : 5.521802444 Y : 49.1374544946

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

206b Calcaires oxfordien des Côtes de Meuse Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Milieu humide dans secteur prairial et proximité de forêt.

Altitude : 254 m Superficie : 194322 m² Longueur : 355 m

Typologie(s) SDAGE : Bordures de cours d'eau et plaine alluviale

Typologie SAGE : Prairie inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Régulièrement submergé / Partiellement submergé

Entrée(s) d'eau : cours d'eau permanent Sortie(s) d'eau : cours d'eau permanent

Type de connexion : la zone humide est traversée par un flux continu d'eau superficielle

Connexion au cours d'eau : Ruisseau de Viaunoue

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Expansion naturelle des crues
Soutien naturel d'étiage
Atténuation et désynchronisation des pics de crue à l'aval
Sédimentation des matières en suspension
Ralentissement du ruissellement

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : élevage / pastoralisme Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : pâturage

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Inconnues

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Alimentation de la faune.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Pâturage intensif (menace potentielle).

Orientation d'action


Maintien d'un pâturage extensif.

ZH1_348

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0351 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Eix, Moulainville

Coordonnées GPS X : 5.484337795 Y : 49.1683834773

Bassin versant de surface : A803 L'Orne du Perroi au rû du Moulin de Darmont

Bassin versant souterrain : 206b Calcaires oxfordien des Côtes de Meuse Nord

Zone humide prioritaire pour la gestion de l'eau (niveau 2) et pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Bois humide.

Altitude : 355 m Superficie : 126015 m² Longueur : 471 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Forêt inondable

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Calcaires oxfordiens des côtes de Meuse Nord

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : sylviculture

Valeur(s) socio-économique(s) : production agricole et sylvicole (pâturage, fauche, roseaux, sylviculture)

Facteur(s) d'influence : Pratiques et travaux forestiers

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Terrain acquis par une fondation, une association, un Conservatoire r

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates
Périmètre de protection de captage

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune et la flore.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"


Menaces potentielles ou avérées : Sylviculture (menace potentielle).

Orientation d'action

Pratiquer une gestion sylvicole extensive et raisonnée.

ZH1_349

Zone humide effective
ajustée par photointerprétation



Pas de photographie disponible



Secteur : Orne amont

Renseignements généraux

Code de la zone humide : 055Asconi0352 Date de prospection : Non prospectée

Localisation administrative : Vaux-devant-Damloup

Coordonnées GPS X : 5.474232114 Y : 49.2124489436

Bassin versant de surface : A801 Le ruisseau de Vaux

Bassin versant souterrain : 509b Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

206b Calcaires oxfordien des Côtes de Meuse Nord

Zone humide prioritaire pour la biodiversité

Description et fonctionnement de la zone humide

Description générale de la zone humide

Description générale et paysagère : Jardins humides à proximité d'une forêt.

Altitude : 277 m Superficie : 17102 m² Longueur : 155 m

Typologie(s) SDAGE : Zones humides ponctuelles

Typologie SAGE : Lande humide

Typologie(s) CORINE Biotope : 0 Habitat Corine Biotope non déterminé

Hydrologie et hydraulique

Régime de submersion : Jamais submergé /

Entrée(s) d'eau : précipitations
ruissellement diffus
nappe

Sortie(s) d'eau : nappe
ruissellement diffus

Type de connexion : la zone humide n'est pas connectée à un flux d'eau superficielle

Connexion possible à la nappe : Argiles du Callovo-Oxfordien de la Woëvre

Fonction(s) hydraulique(s) et hydrologique(s) potentielle(s): Fonctions d'épuration
Recharge des nappes

Patrimoine naturel

Inventaire(s) : ZNIEFF 2 - 00410000 - Zone rouge de Verdun

Habitat (Directive Habitat) : 0' Habitats non déterminés

Présence d'habitats déterminants des ZNIEFF : Non

Appréciation de la continuité écologique : Bonne continuité écologique, les milieux sont liés

Fonction(s) biologique(s) : Habitat pour les populations animales et végétales
Zone particulière d'alimentation et de reproduction des espèces
Connexions biologiques

Activités et usages

Activité(s) : pas d'activité marquante Valeur(s) socio-économique(s) : pas de valeur socio-économique

Facteur(s) d'influence : habitats humains, zone urbanisée
mise en culture, travaux du sol

Contexte institutionnel, réglementaire, contractuel

Mesures de protection des espaces : Site classé selon la loi de 1930

Mesures de protection des milieux aquatiques : Zone vulnérable de la directive Nitrates

Instruments contractuels et financiers : Inconnus

Evaluation

Fonctions et valeurs majeures : Habitat pour la faune et la flore.

Diagnostic fonctionnel hydraulique : Fonctionnement observé "sensiblement dégradé ne remettant pas en cause les équilibres naturels"

Menaces potentielles ou avérées : Urbanisation. Mise en culture.

Orientation d'action

Pas d'action préconisée.